

PDF Eraser Free


ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

2026

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΤΟ ΚΑΙ SCOOTER

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026



MICHELIN

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΣΤΑ

RACING

MICHELIN POWER PERFORMANCE SLICK	9	MICHELIN POWER SLICK 2	11
MICHELIN POWER SUPERMOTO	10	MICHELIN POWER CUP 2	11
MICHELIN POWER RAIN / POWER RAIN +	10	MICHELIN POWER CUP EVO	11

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ

HYPER SPORT

MICHELIN POWER GP 2	14
MICHELIN POWER 6	14
MICHELIN POWER 5	15
MICHELIN PILOT POWER 2CT	15

SPORT TOURING

MICHELIN ROAD 6	16
MICHELIN ROAD 6 GT	17
MICHELIN ROAD 5	18
MICHELIN PILOT ROAD 4	19
MICHELIN PILOT ROAD 4GT	19
MICHELIN PILOT STREET RADIAL	20
MICHELIN ROAD W GT	21

CRUISER

MICHELIN SCORCHER ADVENTURE	23
MICHELIN SCORCHER 11	23
MICHELIN SCORCHER SPORT	23
MICHELIN SCORCHER 21	23
MICHELIN COMMANDER III TOURING	24
MICHELIN COMMANDER III CRUISER	24
MICHELIN COMMANDER II	25

TRAIL

MICHELIN ROAD 6	27
MICHELIN ANAKEE ROAD	27
MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 2 NEO	28
MICHELIN ANAKEE ADVENTURE	29
MICHELIN ANAKEE WILD	29
MICHELIN ANAKEE III	30
MICHELIN ANAKEE STREET	30

RETRO CLASSIC

MICHELIN ROAD CLASSIC	20
MICHELIN	
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΔΡΟΜΟΥ	46

ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

MOTOCROSS

MICHELIN STARCROSS 6 RANGE	32
MICHELIN STARCROSS MINI	34
MICHELIN STARCROSS 5 JUNIOR	34

MOTOCROSS & ENDURO

MICHELIN TRACKER	35
------------------	----

ENDURO

MICHELIN ENDURO XTREM 2	36
MICHELIN ENDURO MEDIUM 2	36
MICHELIN ENDURO MEDIUM	36

RALLY

MICHELIN DESERT RACE	37
----------------------	----

TRIAL

MICHELIN TRIAL COMPETITION	37
MICHELIN TRIAL COMPETITION X11	37
MICHELIN TRIAL LIGHT	37
MICHELIN TRIAL X-LIGHT COMPETITION	37

MICHELIN

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	45
BIBMOUSSE	46

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΗΣ

MOTO

MICHELIN PILOT MOTO GP	39
MICHELIN PILOT STREET	39
MICHELIN CITY EXTRA	40

SCOOTER

MICHELIN CITY GRIP 2	42
MICHELIN CITY GRIP	43
MICHELIN CITY GRIP SAVER	43
MICHELIN S1	45
MICHELIN BOPPER	45
MICHELIN S83	45

MAXI SCOOTER

MICHELIN POWER SWIFT	44
----------------------	----

OFF-ROAD SCOOTER

MICHELIN ANAKEE STREET	41
MICHELIN REGGAE	45

MICHELIN

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΔΡΟΜΟΥ	46
--------------------	----

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	49
-------------------	----

ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ	52
-----------------------------	----

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	53
-----------------------	----

“Το όραμά μας για το μέλλον βασίζεται σε μια πεποίθηση: αύριο, όλα θα είναι βιώσιμα στη Michelin. Όλες οι αποφάσεις μας βασίζονται στην εξισορρόπηση ανθρώπινων, οικονομικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών.”

Florent Menegaux, CEO της Michelin.

“ΑΥΡΙΟ, ΟΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΑ ΣΤΗ MICHELIN”

MICHELIN, ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πιστεύοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος είναι απαραίτητη για ένα βιώσιμο μέλλον, η Michelin αξιοποιεί πλήρως την τεχνογνωσία της στην καινοτομία, ιδιαίτερα σε υλικά υψηλής τεχνολογίας, και σε δεδομένα, για να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Ήδη πρωτοπόρος με το φιλικό προς το περιβάλλον ελαστικό «MICHELIN Energy» το 1992, η Michelin έχει θέσει στον εαυτό της μια τεράστια νέα πρόκληση μπροστά στην επείγουσα ανάγκη να δράσει για τον πλανήτη. Έως το 2050, η μάρκα στοχεύει να σχεδιάσει και να παράγει πλήρως βιώσιμα ελαστικά σε μεγάλη κλίμακα, χωρίς επιπτώσεις στους πόρους και τη βιοποικιλότητα, και να κατασκευάζονται σε εργοστάσια με καθαρές μηδενικές εκπομπές CO₂. Για να το πετύχει αυτό, η Michelin εξετάζει κάθε στάδιο του κύκλου ζωής, από την εξόρυξη πρώτων υλών έως τη συλλογή και επεξεργασία προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, διαφόρων φάσεων μεταφοράς και χρήσης.

PD T **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ** **MICHELIN**

2CT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΓΟΜΑΣ

Επιτυχής συνδυασμός δύο συγκρουόμενων ιδεών: αργή φθορά στο κέντρο του πέλματος και πρόσφυση στους ώμους.



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ + ΠΡΟΣΦΥΣΗ

2CT+

Γόμα πιο ανθεκτική κάτω από την μαλακή γόμα του ώμου για ένα επίπεδο σκληρότητας περισσότερο στους ώμους του ελαστικού και περισσότερη σταθερότητα υπό κλίση, και ιδιαίτερα κάτω από συνθήκες δυνατής επιτάχυνσης.



ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ + ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ + ΠΡΟΣΦΥΣΗ



ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΟΜΑΣ: ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟ 1 → 2 ΠΙΟ ΜΑΛΑΚΟ


2AT
DUAL ANGLE TECHNOLOGY

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Νέα επαναστατική τεχνολογία για τα ελαστικά μοτο, που φέρνει την απαιτούμενη ευστάθεια για τις πιο βαριές μοτοσυκλέτες, με συνεπιβάτη και βαλίτσες, καθώς και την άνεση για να κάνουμε μεγάλα ταξίδια. Η τεχνολογία 2AT συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο τα πλεονεκτήματα των συμβατικών και των radial ελαστικών χωρίς παραχωρήσεις: από τα συμβατικά την ικανότητα αντοχής επιπλέον φορτίου και από τα radial την οδηγική ευχαρίστηση.



ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ + ΑΝΕΣΗ



XST+
X SIPE TECHNOLOGY +

XST: Χ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΟΠΩΝ

PST: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΟΠΩΝ

Οι πατενταρισμένες εγκοπές και οι τρύπες της τεχνολογίας MICHELIN XST προσφέρουν εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο. Η τεχνολογία XST+ περιλαμβάνει διασταυρούμενες εγκοπές που βελτιώνουν το φρενάρισμα στο βρεγμένο και προσθέτει στρογγυλεμένες άκρες στις εγκοπές για να βοηθούν στην αποφυγή ανομοιόμορφης φθοράς σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτές διασπούν το φιλμ νερού και βοηθούν αποτελεσματικά στο εξαιρετικό φρενάρισμα στο βρεγμένο.



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ + ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ



XST
X SIPE TECHNOLOGY

PST
PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY

Για τις μοτοσυκλέτες, η τεχνολογία εγκοπών προσφέρει περισσότερη πρόσφυση στο βρεγμένο χάρη στις πατενταρισμένες εγκοπές, οι οποίες βοηθούν στην απομάκρυνση του νερού. Για τα scooters οι εγκοπές φθάνουν έως το τέλος του βάθους σκαλίσματος και σπάζουν το φιλμ του νερού. Προοδευτική αύξηση των εγκοπών όσο αυξάνεται η γωνία κλίσης.



ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ



XST EVO
X SIPE TECHNOLOGY

Οι εγκοπές MICHELIN XST & XST+ επιτρέπουν καλύτερη απομάκρυνση του νερού στο βρεγμένο για μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά η δυνατότητα αποθήκευσης του νερού μειώνεται με τη φθορά του ελαστικού. Οι εγκοπές MICHELIN XST EVO, ακόμα πιο αποτελεσματικές, λόγω της τεχνολογίας Evergrip™, είναι επαναστατικές: όσο φθείρεται το ελαστικό εμφανίζονται πιο μεγάλες, αυξάνοντας το ποσοστό σκαλίσματος της επιφάνειας διατηρώντας τη δυνατότητα απομάκρυνσης του νερού.



ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ + ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ + ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ





ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Η Τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει διαφοροποιούμενη σκληρότητα ελαστικού στις διαφορετικές γωνίες κλίσης. Το ελαστικό αλλάζει σταδιακά από μια εύκαμπτη κορώνα για την ακρίβεια στην ευθεία σε όλο και πιο άκαμπτους ώμους, ανάλογα με την γωνία κλίσης, για βέλτιστη σταθερότητα στις στροφές.




ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ



Ένα λινό με γωνία κοντά στις 90° που χρησιμοποιείται στον σκελετό, μας επιτρέπει να μειώσουμε τη σκληρότητα στο μέγιστο στη ζώνη πέλματος, διατηρώντας τη σκληρότητα στα πλευρά και στους ώμους, χάρη στο λινό που αναδιπλώνεται και καλύπτει και τους ώμους. Τελικά η μαλακή ζώνη πέλματος προσφέρει σταθερότητα όταν η σκληρότητα στα πλευρά και στους ώμους μειώνει τις αντιδράσεις από τις δυνατές επιταχύνσεις στις στροφές.



ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MICHELIN OVERLAP

Το παχύ στρώμα πέλματος υποστηρίζεται από τρία ενισχυμένα λινά για να αυξήσει την προστασία του ελαστικού ενάντια στη διάτρηση.



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ



ADT: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΛΕΞΗΣ

Σκελετός πυκνής πλέξης, πιο σκληρός που προσφέρει ευκολία χειρισμών και άμεση πληροφόρηση. Λινά πέλματος με ίνες αραμιίδης στο πίσω ελαστικό. Συνδυάζουν αντοχή και μικρό βάρος για τέλεια σταθερότητα ιδιαίτερα σε μεγάλες ταχύτητες.



ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ



SRT: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SILICA RAIN

Η τεχνολογία SRT ενσωματώνει το πυρίτιο στα μείγματα γόμας που χρησιμοποιούνται στα πέλματα. Προσφέρει πολύ καλύτερη συμπεριφορά σε υγρές συνθήκες, βροχή καθώς και αντοχή στην φθορά.



ΠΡΟΣΦΥΞΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΡΥΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



SCT: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα ελαστομερή (Michelin Racing Synthetic Elastomers-MRST) και οι συνθετικές ρητίνες που χρησιμοποιούνται στις γόμες των αγωνιστικών ελαστικών έρχονται στα ελαστικά παραγωγής προσφέροντας πολύ γρήγορο ζέσταμα. Μεγάλες γωνίες κλίσης από την πρώτη στροφή...



ΓΡΗΓΟΡΟ ΖΕΣΤΑΜΑ



PDF Fraser Free

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 130

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2 ΤΡΟΧΩΝ

1891 ▾

Το 1ο ποδήλατο έφτασε στην Michelin φορτωμένο σε ένα κάρο που το έσερναν βόδια. Ο ιδιοκτήτης του ήταν εξαντλημένος στην προσπάθειά του να επισκευάσει το σκασμένο ελαστικό. Ο Eduard Michelin έκανε μια μέρα και μια νύχτα για να επισκευάσει το ελαστικό και ανακάλυψε την άνεση που του προσέφεραν τα λάστιχα στο ποδήλατο. Αυτή είναι η ανακάλυψη και το ξεκίνημα της ιστορίας.



1926 ▾

Η Michelin λανσάρει ένα ανθεκτικό, υψηλής πρόσφυσης ελαστικό μοτοσυκλέτας.

1928 ▾



Η Michelin λανσάρει το ελαστικό μοτοσυκλέτας Confort-Bibendum. Η Michelin παράγει ένα χάρτη της Γαλλίας σε κλίμακα 1:200,000 για ποδηλάτες και μοτοσυκλετιστές.

1930 ▾

Η γκάμα των ελαστικών μοτοσυκλετών Michelin περιλαμβάνει τα «Confort à tringles» (ίσια πλευρά), «Confort-Bibendum», «Confort à talons», «Câblé à tringles» (ίσια πλευρά με επιστρώσεις από υφασμάτινες ίνες) και «Câblé à talons» (με επιστρώσεις από υφασμάτινες ίνες).



1896 ▾

Η Michelin αγοράζει 200 Léon Bollée μικρά αυτοκίνητα και 100 De Dion-Bouton τρίκυκλα, να τα εξοπλίζει με ελαστικά.

1897 ▾

Πρώτη εμφάνιση της λέξης «motorcycle» σε υλικό προώθησης της Michelin. Ο όρος πιά συχνά αναφερόταν σε οχήματα με κινητήρα παραγωγής De Dion-Bouton.

1899 ▾



Η Michelin κερδίζει διάφορους αγώνες μοτοσυκλετών, συμπεριλαμβανομένων των Nice-Castellane, Paris-Roubaix, Critérium des Motocycles και του Coupe des Motocycles.

1905 ▾

Η Michelin εκδίδει τον πρώτο της τιμοκατάλογο αποκλειστικά για ελαστικά ποδηλάτων-μοτοσυκλετών.

1911 ▾

Η Michelin εκδίδει μια νέα έκδοση του οδηγού για ποδηλάτες, με τίτλο «Michelin's Advice to Cyclists». Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει τμήμα αφιερωμένο στα ελαστικά μοτοσυκλετών.

1933 ▾

Η Michelin λανσάρει το ελαστικό μοτοσυκλέτας «skid-proof» με ραβδώσεις στα πλευρά.

1935 ▸

Πώληση των ελαστικών MICHELIN Flèche d'Or και MICHELIN Zigzag.



1950 ▾



Η Michelin εξελίσσει ελαστικά για τα νέα δημοφιλή μετά τον πόλεμο, δίτροχα με κινητήρα: scooters και μοτοποδήλατα (50 cc).

1960 ▾



Η Michelin λανσάρει το «Rapido» και το «ACS» για πρόσφυση, ασφάλεια και άνεση. Σχεδιάστηκαν για μοτοποδήλατα και μικρές μοτοσυκλέτες.

1973 ▾

Ο Jack Findlay νικητής του Senior Tourist Trophy δίνει στη Michelin την πρώτη νίκη στην κατηγορία 500cc, την κορυφαία κατηγορία.

1974 ▾



Το πρώτο ελαστικό Slick στα Moto Grand Prix.

1976 ▾

Ο Barry Sheene με Michelin κερδίζει τον αγώνα των 500cc.

1977 ▸



Η Michelin σαρώνει και τις πέντε κατηγορίες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος: 50, 125, 250, 350 και 500cc.

1982 ▾

Η Michelin δημιουργεί το ελαστικό MICHELIN Désert για τις μοτοσυκλέτες των rallye παντός εδάφους. Κερδίζει τα Rallye de l'Atlas και Rallye des Pharaons το 1983 και επιβεβαιώνει τις δυνατότητές της κατακτώντας και το Paris-Dakar, την 1η νίκη από τις 33 που θα ακολουθήσουν στα επόμενα χρόνια.

1983 ▾

Το πρώτο Radial ελαστικό Michelin στα GP500.



1987 ▾

Το πρώτο Radial ελαστικό παραγωγής της Michelin: το MICHELIN A59X/M59X.



1992 ▾

Το πρώτο ελαστικό αγώνων με πυρίτιο μέσα στη γόμα για τα GP500.



1993 ▾

Στο International Motorcycle Show, η Michelin παρουσιάζει δύο ελαστικά για τις νέες γενιές scooters: το «MICHELIN Reggae» και το «MICHELIN Dexter».

1994 ▾

Η Michelin λανσάρει την τεχνολογία διπλής γόμας στα ελαστικά των 500cc GP.

1997 ▾

Στο International Motorcycle Show, η Michelin παρουσιάζει την τεχνολογία των ελαστικών μοτοσυκλετών Radial ZR.

1999 ▸

Λανσάρισμα του ελαστικού «MICHELIN Pilot Sport», το οποίο προσφέρει στους μοτοσυκλετιστές επιδόσεις hypersport για το δρόμο.

2005 ▾

Λανσάρισμα του ελαστικού MICHELIN Power Race, το πρώτο sport ελαστικό διπλής γόμας, αποδεκτό για χρήση στο δρόμο, με τεχνολογία MICHELIN 2CT.



2008 ▾

Η Michelin και η Harley-Davidson υπογράφουν μία ιστορική συμφωνία συνεργασίας: Τα ελαστικά MICHELIN Scorchers εξελίσσονται από κοινού και μαρκάρονται και με τα δύο σήματα και είναι εξοπλισμός πρώτης τοποθέτησης και αντικατάστασης για πολλά μοντέλα της μυθικής εταιρείας.



2010 ▾

Η Michelin παρουσιάζει το ελαστικό MICHELIN City Grip για scooters, με εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και στο βρεγμένο. Είναι το 1ο ελαστικό scooter με εγκοπές.

2011 ▾

Η Michelin πετυχαίνει να ενσωματώσει την τεχνολογία εγκοπών στο MICHELIN Pilot Road 3 στην πατενταρισμένη τεχνολογία XST: για περισσότερη πρόσφυση στο βρεγμένο.

2013 ▾

Το MICHELIN Anakee III, εξελιγμένο σε συνεργασία με την BMW, εξοπλίζει το best seller της κατηγορίας: την BMW R1200GS LC.

2014 ▸

Λανσάρισμα του MICHELIN Pilot Road 4, που χρησιμοποιεί την επαναστατική τεχνολογία διπλής γωνίας MICHELIN 2AT η οποία στην έκδοση GT συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο τα πλεονεκτήματα των συμβατικών και των radial ελαστικών.

2016 ▾

Η MICHELIN επιστρέφει στο MOTOGP™ με νέες τεχνολογίες σε διάφορους τομείς.

2018 ▾

Λανσάρισμα των νέων ελαστικών sports touring radial MICHELIN Road 5 με τις νέες τεχνολογίες XST Evo και ACT+.

2019 ▾

Η MICHELIN ανανεώνει τη γκάμα On - Off με το λανσάρισμα του ελαστικού MICHELIN Anakee Adventure. Για τους λάτρεις του Enduro και Moto-Cross, η MICHELIN λανσάρει το νέο ελαστικό MICHELIN Tracker.

2019 ▾

Η MICHELIN είναι ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIM EneI MotoE™ (Ηλεκτρικών Μοτοσυκετών).



2020 ▾

Με 10 νέα ελαστικά η MICHELIN ανανεώνει ένα μεγάλο μέρος της γκάμας της, από ελαστικά πόλης, πίστας και εκτός δρόμου.

2022 ▾

Η MICHELIN παρουσιάζει τον διάδοχο ενός πολύ επιτυχημένου ελαστικού: το MICHELIN Road 6 και το MICHELIN Road 6 GT. Επίσης και την ολοκλήρωση OFF-ROAD γκάμα StarCross 6 με την ενσωμάτωση της Τεχνολογίας Πυρίτιο (MICHELIN Silica Technology) για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

2024 ▾

Michelin λανσάρει 4 νέα ελαστικά μοτοσυκλέτας, που περιέχουν 3 νέα προϊόντα στην γκάμα Power: MICHELIN Power GP2, MICHELIN Power SuperMoto και MICHELIN Power 6. Στην αναπτυσσόμενη αγορά των ON-OFF, η γκάμα της Michelin μεγαλώνει χάρη στο νέο Michelin Anakee Road.

2025 ▾

Επέκταση της απόδοσης σε όλες τις κατηγορίες Η MICHELIN διευρύνει την γκάμα ελαστικών για μοτοσυκλέτες με δύο σημαντικές κυκλοφορίες: Το MICHELIN Road W GT, που αναπτύχθηκε για το HONDA Gold Wing, προσφέρει άνεση σε μεγάλες αποστάσεις και απόδοση πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα. Το MICHELIN Power Shift φέρνει χειρισμό εμπνευσμένο από τους αγώνες στα maxi-scooter.

		MOTO	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ	ΧΡΗΣΗ			ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
				ΑΓΩΝΕΣ	TRACK DAY	ΔΡΟΜΟΣ	
SPRINT & ENDURANCE							
MICHELIN							
POWER PERFORMANCE SLICK							
MICHELIN							
POWER PERFORMANCE 24		600 CC					
MICHELIN							
POWER RAIN / POWER RAIN+							
MICHELIN							
POWER SLICK ²							
MICHELIN			✓				
POWER CUP ²							
MICHELIN			✓				
POWER CUP ^{EVO}		≤ 600 CC					
MICHELIN			✓				
POWER ^{GP2}							
SUPERMOTO							
MICHELIN							
POWER SUPERMOTO							
MICHELIN							
POWER SUPERMOTO RAIN							



/2050

100% Βιώσιμα Ελαστικά

Μια βαθιά ριζωμένη δέσμευση στην προσέγγιση της Michelin για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.



ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ


ΜΟΤΟ 1000cc

MICHELIN POWER PERFORMANCE SLICK



MATHIEU GINES

RACING



ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Η ΓΚΑΜΑ MICHELIN POWER PERFORMANCE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΙΛΟΤΟΥΣ



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΤΟΓΡ™!

- Πιο γρήγορο ξέσταμα
- Εύκολος χειρισμός για όλες τις μοτοσυκλέτες
- Εξαιρετική πληροφόρηση
- Σταθερές επιδόσεις μέχρι το τέλος του αγώνα
- Καλύτερα γυρολόγια

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ ⁽¹⁾	ΕΜΠΡΟΣ 2.1 BAR (30.5 PSI)	ΠΙΣΩ 1.3 BAR (18.9 PSI)
ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ ΜΕ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ⁽²⁾	ΕΜΠΡΟΣ 2.4 ΕΩΣ 2.6 BAR (34.8 TO 38 PSI)	ΠΙΣΩ 1.6 ΕΩΣ 1.8 BAR (23 TO 26 PSI)
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΓΥΡΟΥΣ)	ΕΜΠΡΟΣ 2.4 ΕΩΣ 2.6 BAR (34.8 TO 38 PSI)	ΠΙΣΩ 1.6 ΕΩΣ 1.8 BAR (23 TO 26 PSI)

(1) Η πίεση ελέγχεται πριν τοποθετηθούν οι ηλεκτρικές κουβέρτες.
(2) Η Michelin συνιστά θερμοκρασία με κουβέρτες στους 90 βαθμούς.
Οι πιέσεις είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τον εξοπλισμό και τη σωστή λειτουργία του.

MICHELIN POWER PERFORMANCE SLICK

ΕΜΠΡΟΣ						
Διάσταση	TL/TT	Γόμα	Κωδ.			
120 70 R 17 TL	SOFT	450713				
120 70 R 17 TL	MEDIUM	890610				
120 75 R 17 TL	MEDIUM	843243 *				
120 75 R 17 TL	HARD	245691 *				

* Διαθέσιμα 7/26

ΠΙΣΩ						
Διάσταση	TL/TT	Γόμα	Κωδ.			
190 60 R 17 TL	MED/SOFT+	600487				
190 60 R 17 TL	MED/HARD+	184386				
200 60 R 17 TL	SOFT	661965				
200 60 R 17 TL	MEDIUM+	427880				
200 60 R 17 TL	HARD	031633				
200 60 R 17 TL	24	311767				

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
MICHELIN MOTORSPORT DEALERS:
MICHELINMOTORSPORT.COM/PNEUS

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τα Power Performance Cup και τα Power Performance Slick απαγορεύεται να εκτεθούν σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή τους. Τα Power Cup Eno και τα Power Slick Eno δεν λειτουργούν σε θερμοκρασίες κάτω από 5° C και πρέπει να είναι σε θερμοκρασίες άνω των 10° C για 24 ώρες πριν την τοποθέτηση ή την εκπομπή τους.



ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ



MICHELIN SUPERMOTO

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ ⁽¹⁾	ΕΜΠΡΟΣ 1.8 BAR	ΠΙΣΩ 1.6 BAR
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ	ΕΜΠΡΟΣ 2.0 BAR	ΠΙΣΩ 1.9 BAR
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΓΥΡΟΥΣ)	ΕΜΠΡΟΣ 2.0 BAR	ΠΙΣΩ 1.9 BAR

MICHELIN SUPERMOTO RAIN

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ ⁽¹⁾	ΕΜΠΡΟΣ 2.0 BAR	ΠΙΣΩ 1.8 BAR
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ	ΕΜΠΡΟΣ 2.2 BAR	ΠΙΣΩ 2.2 BAR
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΓΥΡΟΥΣ)	ΕΜΠΡΟΣ 2.4 BAR	ΠΙΣΩ 2.4 BAR

(1) Η πίεση ελέγχεται πριν τοποθετηθούν οι ηλεκτρικές κουβέρτες.
(2) Η Michelin συνιστά θερμοκρασία με κουβέρτες στους 90 βαθμούς.
Οι πιέσεις είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τον εξοπλισμό και τη σωστή λειτουργία του.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

MICHELIN POWER SUPERMOTO Η Ν°1 ΓΚΑΜΑ ΤΟΥ SUPERMOTO WORLD CHAMPIONSHIP

- Το ελαστικό MICHELIN Power SuperMoto εξελίχθηκε με τη συνεργασία των κορυφαίων πιλότων του κόσμου
- Τα μείγματα γόμας έχουν σχεδιαστεί για αγώνες, προσφέρουν αυξημένη πρόσφυση και διάρκεια ζωής
- Η 16 ιντσών έκδοση προσφέρει μεγάλη ευκολία χειρισμών και εξαιρετική πληροφόρηση από το εμπρός

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/75 R 16,5		Power Supermoto SOFT	084075	259,50	321,78	
120/75 R 16,5		Power Supermoto MEDIUM	425531	259,50	321,78	
120/75 R 16,5		Power Supermoto Rain	060771	273,00	338,52	
120/80 -16		Power Supermoto MEDIUM	559558	287,00	355,88	
120/80 -16		Power Supermoto Rain	886449	298,50	370,14	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
160/60 R 17		Power Supermoto SOFT	540164	312,00	386,88	
160/60 R 17		Power Supermoto MEDIUM	553380	312,00	386,88	
160/60 R 17		Power Supermoto Rain	784399	320,00	396,80	

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

MICHELIN POWER RAIN/POWER RAIN+

ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ



ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ ΥΓΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ⁽¹⁾	ΕΜΠΡΟΣ 2.3 BAR	ΠΙΣΩ 1.8 BAR
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΡΟΧΗΣ ⁽¹⁾	ΕΜΠΡΟΣ 2.4 BAR	ΠΙΣΩ 2.2 BAR
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ⁽¹⁾	ΕΜΠΡΟΣ 2.4 BAR	ΠΙΣΩ 2.4 BAR

(1) Η πίεση ελέγχεται πριν τοποθετηθούν οι ηλεκτρικές κουβέρτες.

- Σχεδιασμένο για βρόχινους αγώνες
- Μέγιστη απομάκρυνση νερού χάρη στο σκάλισμά του

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
12/60 R 17		Power Rain	824200	298,00	369,52	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
19/69 R 17		Power Rain +	850703	428,00	530,72	

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ

ΕΜΠΡΟΣ 2.1 BAR (30.5 PSI)

ΠΙΣΩ 1.5 BAR (22 PSI)

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ

ΕΜΠΡΟΣ 2.4 BAR (35 PSI)

ΠΙΣΩ 1.7 BAR (24.5 PSI)

MICHELIN POWER SLICK 2

ΠΟΙΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;



2CT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

SCT
SYNTHETIC COMPONENT TECHNOLOGY

- Το 1974, η Michelin παρουσίασε το πρώτο Slick, το 2019 η Michelin δείχνει το δρόμο στο MotoGP, με εξαιρετική πρόσφυση από όλες τις εκδόσεις των αγωνιστικών της ελαστικών
- Το ελαστικό για τα track days δοκιμασμένο στην Cartagena από τον φημισμένο Γάλλο πιλότο αγώνων αντοχής Jeff Cortinovis
- Κοινές τεχνολογίες από την πίστα στον δρόμο (Πυρίτιο, αρχιτεκτονική σκελετού, διπλό μείγμα γόμας, σχεδιασμός...)

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	Power Slick 2	319748	241,00	298,84	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
190/55 ZR17	(75W)	Power Slick 2	215802	337,50	418,50	
200/55 ZR17	(78W)	Power Slick 2	219685	343,50	425,94	

ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

MICHELIN POWER CUP 2

MICHELIN POWER CUP EVO

ΠΟΙΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;



2CT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

SCT
SYNTHETIC COMPONENT TECHNOLOGY

- Η έκδοση με σκάλισμα των αγωνιστικών ελαστικών για χρήση στο δρόμο ήδη με δελτίο αναγνώρισης από κορυφαίους κατασκευαστές όπως η KTM
- Εξαιρετικά γυρολόγια σε συνδυασμό με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ

ΕΜΠΡΟΣ 2.1 BAR

ΠΙΣΩ 1.5 BAR

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ

ΕΜΠΡΟΣ 2.4 BAR

ΠΙΣΩ 1.7 BAR

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	Power Cup 2	451092	220,00	272,80	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
180/55 ZR17	(73W)	Power Cup 2	528570	274,50	340,38	
190/55 ZR17	(75W)	Power Cup 2	159578	294,50	365,18	
200/55 ZR17	(78W)	Power Cup 2	149276	314,00	389,36	

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
110/70 ZR17	(54W)	Power Cup Evo	833295	215,00	266,60	
120/70 ZR17	(58W)	Power Cup Evo	149126	216,50	268,46	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
140/70 ZR17	66W	Power Cup Evo	389695	259,00	321,16	
150/60 ZR17	66W	Power Cup Evo	981679	262,00	324,88	
160/60 ZR17	(69W)	Power Cup Evo	050185	278,50	345,34	

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ

ΕΜΠΡΟΣ 2.1 BAR

ΠΙΣΩ 2.1 BAR

ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ

ΕΜΠΡΟΣ 2.3 BAR

ΠΙΣΩ 2.3 BAR

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΙΕΣΗ ΖΕΣΤΟ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΓΥΡΟΥΣ)

ΕΜΠΡΟΣ 2.3 BAR

ΠΙΣΩ 2.4 BAR

SPORT & ROAD

HYPERSPORT

	ΧΡΗΣΗ		ΕΠΙΔΟΣΗ				
	ΠΙΣΤΑ	ΔΡΟΜΟΣ					
MICHELIN POWER CUP ²			★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆
MICHELIN POWER CUP ^{EVO}			★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆
MICHELIN POWER ^{GP2}			★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆
MICHELIN POWER ⁶			★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
MICHELIN POWER ⁵			★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
MICHELIN PILOT POWER 2CT			★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★



ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ



ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ



ΖΕΣΤΑΜΑ



ΚΡΑΤΗΜΑ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΖΩΗΣ

SPORT TOURING

	ΧΡΗΣΗ		ΕΠΙΔΟΣΗ				
	ΠΟΛΗ	ΔΡΟΜΟΣ					
MOTO							
MICHELIN ROAD 6			★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
MICHELIN ROAD 5			★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
MICHELIN PILOT ROAD 4			★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
MICHELIN PILOT STREET RADIAL			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
MOTO GT							
MICHELIN ROAD 6 GT			★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
MICHELIN PILOT ROAD 4 GT			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
MICHELIN ROAD W GT			ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HONDA GOLD WING				



ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ



ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΖΩΗΣ



ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ
ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ



ΚΡΑΤΗΜΑ





MICHELIN POWER GP 2



**ΝΟΙΩΣΤΕ ΣΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ,
ΝΟΙΩΣΤΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ**



2CT 2CT+
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

- Πρόσφυση στο στεγνό για να πιέσετε στα όρια σε δρόμο και πίστα
- Νιώστε το πλεονέκτημα ενός Sport ελαστικού για το δρόμο και την πίστα με εξαιρετικές επιδόσεις στην εναλλαγή κλίσεων και το κράτημα
- Εξελιγμένο μέσα από την εμπειρία της Michelin στα MotoGP™ προσφέρει συνδυασμό κορυφαίων επιδόσεων

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΟ
ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ

ΕΜΠΡΟΣ
2.1 ΕΩΣ 2.4 BAR

ΠΙΣΩ
1.9 BAR

COMPETITION

TRACK DAY

ROAD

ΕΜΠΡΟΣ


Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	Power GP 2	312191	183,00	226,92	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
160/60 ZR17	(69W)	Power GP 2	212120	225,50	279,62	
180/55 ZR17	(73W)	Power GP 2	300225	242,50	300,70	
190/50 ZR17	(73W)	Power GP 2	405368	253,50	314,34	
190/55 ZR17	(75W)	Power GP 2	120965	259,00	321,16	
200/55 ZR17	(78W)	Power GP 2	940653	291,50	361,46	



MICHELIN POWER 6



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ SPORT ΟΔΗΓΗΣΗΣ



2CT+

- Βελτιώστε την εμπειρία σας με ελαστικά που προσφέρουν βελτιωμένη πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο
- Νιώστε τη συναρπαστική αίσθηση των ελαστικών που προσφέρουν ακρίβεια στο κράτημα χωρίς συμβιβασμούς
- Η Michelin χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της στο Motorsport για να νιώσετε την αίσθηση της πίστας στο δρόμο

TRACK

ROAD

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
110/70 ZR17	(54W)	TL	Power 6	871271	162,50	201,50	
120/70 ZR17	(58W)	TL	Power 6	988009	174,50	216,38	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
140/70 ZR17	(66W)	TL	Power 6	534403	197,00	244,28	
150/60 ZR17	(66W)	TL	Power 6	662526	207,50	257,30	
160/60 ZR17	(69W)	TL	Power 6	373375	215,00	266,60	
180/55 ZR17	(73W)	TL	Power 6	691318	231,00	286,44	
190/50 ZR17	(73W)	TL	Power 6	822275	241,50	299,46	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Power 6	904688	247,00	306,28	
200/55 ZR17	(78W)	TL	Power 6	946862	268,50	332,94	
240/45 ZR17	(82W)	TL	Power 6	508330	310,00	384,40	

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



MICHELIN POWER 5



ΠΟΙΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;



2CT+

- Το ελαστικό διπλής γόμας προσφέρει σταθερότητα στα πολλά χιλιόμετρα και πρόσφυση στις στροφές
- Με σκελετό που προέρχεται από ελαστικά αγώνων προσφέρει βελτιωμένο κράτημα
- Η σκληρότητα του σκελετού προσαρμόζεται ανάλογα με τη γωνία κλίσης προσφέροντας σταθερότητα στην ευθεία και στις στροφές

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	Power 5	064441	154,50	191,58	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
160/60 ZR17	(69W)	Power 5	934330	186,00	230,64	
180/55 ZR17	(73W)	Power 5	850757	200,00	248,00	
190/50 ZR17	(73W)	Power 5	307640	213,00	264,12	
190/55 ZR17	(75W)	Power 5	518184	222,00	275,28	
200/55 ZR17	(78W)	Power 5	636793	235,00	291,40	



MICHELIN PILOT POWER 2CT

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΓΟΜΑΣ



2CT

- Εξαιρετική πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο δρόμο
- Ευκολία χειρισμών στις στροφές χάρη στην τεχνολογία 2CT
- Αποδεδειγμένη αξία! Best value for money!

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
110/70 ZR17	(54W)	TL	Pilot Power 2CT	031404	117,00	145,08	
120/60 ZR17	(55W)	TL	Pilot Power 2CT	925136	111,00	137,64	
120/65 ZR17	(56W)	TL	Pilot Power 2CT	854437	133,00	164,92	
120/70 ZR17	(58W)	TL	Pilot Power 2CT	461948	122,50	151,90	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
150/60 ZR17	(66W)	TL	Pilot Power 2CT	353471	144,00	178,56	
160/60 ZR17	(69W)	TL	Pilot Power 2CT	405333	150,00	186,00	
170/60 ZR17	(72W)	TL	Pilot Power 2CT	076572	174,00	215,76	
180/55 ZR17	(73W)	TL	Pilot Power 2CT	565081	164,00	203,36	
190/50 ZR17	(73W)	TL	Pilot Power 2CT	091745	173,00	214,52	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Pilot Power 2CT	549705	179,00	221,96	



MICHELIN ROAD 6

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ MICHELIN ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ



• Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΓΚΑΜΑΣ SPORT TOURING ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ*

Επωφελείται από 20 καινοτομίες και το υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας



• ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ!

+15% περισσότερη πρόσφυση από το MICHELIN Road 5** σε υγρές συνθήκες χάρη στην 100% Silica Technology και το νέο σκάλισμα




• ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ!

Το νέο high tech μείγμα γόμας προσφέρει 10% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής***



Για τη διάρκεια ζωής

Για το βρεγμένο



ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
110/70 ZR17	54W	TL	Road 6	618469	172,00	213,28	
120/60 ZR17	(55W)	TL	Road 6	009349	177,50	220,10	
120/70 ZR17	(58W)	TL	Road 6	830256	177,00	219,48	
120/70 ZR18	(59W)	TL	Road 6	411606	199,50	247,38	
110/80 ZR19	(59W)	TL	Road 6	055466	181,50	225,06	
120/70 ZR19	(60W)	TL	Road 6	749529	186,50	231,26	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
140/70 ZR17	66W	TL	Road 6	782021	208,50	258,54	
150/60 ZR17	66W	TL	Road 6	818332	220,00	272,80	
150/70 ZR17	(69W)	TL	Road 6	313146	206,50	256,06	
160/60 ZR17	(69W)	TL	Road 6	834270	224,50	278,38	
170/60 ZR17	(72W)	TL	Road 6	774473	231,00	286,44	
180/55 ZR17	(73W)	TL	Road 6	159304	245,00	303,80	
190/50 ZR17	(73W)	TL	Road 6	599184	259,00	321,16	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Road 6	579939	263,50	326,74	

* Συνιστάται από το 91% των MICHELIN Road 5 αναβατών. Verified Reviews, Δεκέμβριος 2020 - Ιούνιος 2021

** Εσωτερικές συγκριτικές δοκιμές των MICHELIN Road 6 και MICHELIN Road 5 που έγιναν στην πίστα Fontange στις 07 & 08/07/2020, Διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17 ROAD6, σε Suzuki 1250S Bandit και Triumph Street Triple S 765. Στις 15/03/2021 & 21/05/2021, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17 ROAD6, σε Suzuki 1250S Bandit. Στις 17/01/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17 ROAD6 GT, σε BMW R1200RT. Στις 17/09/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 160/60 ZR 17 ROAD6, σε Kawasaki ER6n. Στις 17/01/2020, διαστάσεις ελαστικών: 110/80 ZR 19 και 150/70 ZR 17 ROAD6, σε BMW R1200GS.»

*** Σύμφωνα με ανεξάρτητα τεστ σε ανοιχτούς δρόμους από τη DEKRA Narbonne: από 20/07/2020 έως 07/08/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17 ROAD6, σε BMW K1300R. Από 17/08/2020 έως 14/10/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17 ROAD6 GT, σε R1250RT με πλαϊνές βαλίτσες. Από 28/09/2020 έως 12/11/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 160/60 ZR 17 ROAD6, Moto: Kawasaki 650Z.

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



MICHELIN ROAD 6 GT

ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ MICHELIN ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ!



• ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!

Το νέο high tech μείγμα γόμας προσφέρει 10% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



• ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ!

+15% περισσότερη πρόσφυση από το MICHELIN Road 5** σε υγρές συνθήκες χάρη στην 100% Silica Technology και το νέο σκάλισμα



• Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΓΚΑΜΑΣ SPORT TOURING ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ*

Επωφελείται από 20 καινοτομίες και το υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας

MICHELIN
2CT+
TECHNOLOGY



Για τη διάρκεια ζωής

Για το βρεγμένο

MICHELIN
ARAMID SHIELD
TECHNOLOGY



MICHELIN
REINFORCED
RADIAL X'Evolution
TECHNOLOGY



MICHELIN
ADAPTIVE
DESIGN



MICHELIN
SILICA
TECHNOLOGY



MICHELIN
WATER EVERGRIP
TECHNOLOGY



MICHELIN
PREMIUM TOUCH
DESIGN



Για BMW, R1200RT, K1200 LT, K1300 GT, HONDA PANEUROPEAN, KAWASAKI 1400 GTR, YAMAHA 1300 FJR, TRIUMPH 1200 TROPHY

ΕΜΠΡΟΣ


Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	TL	Road 6 GT	695754	182,50	226,30	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
180/55 ZR17	(73W)	TL	Road 6 GT	582220	252,00	312,48	
190/50 ZR17	(73W)	TL	Road 6 GT	184761	264,00	327,36	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Road 6 GT	509890	269,00	333,56	

MICHELIN Road 6 σε σχέση με MICHELIN Road 5

— MICHELIN Road 6
— MICHELIN Road 5



* Συνιστάται από το 91% των MICHELIN Road 5 αναβατών. Verified Reviews, Δεκέμβριος 2020 - Ιούνιος 2021

** Εσωτερικές συγκριτικές δοκιμές των MICHELIN Road 6 και MICHELIN Road 5 που έγιναν στην πίστα Fontange στις 07 & 08/07/2020, Διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17 ROAD6, σε Suzuki 1250S Bandit και Triumph Street Triple S 765. Στις 15/03/2021 & 21/05/2021, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17 ROAD6, σε Suzuki 1250S Bandit. Στις 17/01/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17 ROAD6 GT, σε BMW R1200RT. Στις 17/09/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 160/60 ZR 17 ROAD6, σε Kawasaki ER6n. Στις 17/01/2020, διαστάσεις ελαστικών: 110/80 ZR 19 και 150/70 ZR 17 ROAD6, σε BMW R1200GS.»

*** Σύμφωνα με ανεξάρτητα τεστ σε ανοιχτούς δρόμους από τη DEKRA Narbonne: από 20/07/2020 έως 07/08/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17 ROAD6, σε BMW K1300R. Από 17/08/2020 έως 14/10/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 180/55 ZR 17 ROAD6 GT, σε R1250RT με πλαινές βαλίσσες. Από 28/09/2020 έως 12/11/2020, διαστάσεις ελαστικών: 120/70 ZR 17 και 160/60 ZR 17 ROAD6, Moto: Kawasaki 650Z.

PDF FILE



MICHELIN ROAD 5

**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ,
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ*,
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 50% ΦΘΑΡΜΕΝΟ*****



- Ακόμα και 50% φθαρμένο, εξαιρετικό φρενάρισμα στο βρεγμένο***
- Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία προσαρμοζόμενου σκελετού MICHELIN ACT+, προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση στο στεγνό****

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/60 ZR17	(55W)	TL	Road 5	094996	159,50	197,78	
120/70 ZR17	(58W)	TL	Road 5	162459	159,50	197,78	

ΠΙΣΩ


Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
150/70 ZR17	(69W)	TL	Road 5	236462	185,50	230,02	
160/60 ZR17	(69W)	TL	Road 5	088877	202,00	250,48	
180/55 ZR17	(73W)	TL	Road 5	420895	220,50	273,42	
190/50 ZR17	(73W)	TL	Road 5	811140	233,00	288,92	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Road 5	441445	230,50	285,82	

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ** ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΟ

Με τις τεχνολογίες MICHELIN 2CT & 2CT+ σε συνδυασμό με τα μείγματα γόμας και το σκάλισμα με εγχοπές, το ελαστικό MICHELIN Road 5 προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο, χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις στο στεγνό.***

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 50% ΦΘΑΡΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ***

Έχοντας φθαρεί 50%, ένα ελαστικό MICHELIN Road 5 φρενάρει στην ίδια απόσταση με ένα καινούργιο MICHELIN Pilot Road 4** χάρη στις επαναστατικές, αναγεννώμενες εγχοπές MICHELIN XST Evo.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ

Με την πρόσφυσή του στο στεγνό, την σταθερότητά του και την εξαιρετική συμπεριφορά του, χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία MICHELIN ACT+, προσφέρει εξαιρετική οδηγική απόλαυση.



* Εκτός από χιόνι και πάγο και άλλες ακραίες συνθήκες.

** Μετά από εσωτερικά τεστ της Michelin στο Ladoux, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, συγκρίνοντας το MICHELIN Road 5 έχοντας διανύσει 5636 km, όντας μισοφθαρμένο με MICHELIN Pilot Road 4 καινούργιο.

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



MICHELIN PILOT ROAD 4

**ΝΙΩΣΤΕ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ...***



2CT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY



- Διαχρονική αξία στην απόδοση στο βρεγμένο
- Εξαιρετική πρόσφυση, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες**
- Διαρκεί 20% περισσότερο από το ελαστικό Michelin Pilot Road 3**



ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	TL	Pilot Road 4	103565	136,50	169,26	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
160/60 ZR17	(69W)	TL	Pilot Road 4	099715	173,00	214,52	
180/55 ZR17	(73W)	TL	Pilot Road 4	694117	188,50	233,74	
190/50 ZR17	(73W)	TL	Pilot Road 4	866175	199,50	247,38	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Pilot Road 4	029239	197,00	244,28	

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ

Τεχνολογία MICHELIN XST+

Η πατενταρισμένη τεχνολογία MICHELIN XST, βελτιώνεται χάρη στην τεχνολογία MICHELIN XST+: καλύτερη πρόσφυση σε υγρές και γλιστερές επιφάνειες.



MICHELIN PILOT ROAD 4 GT

- Όλα τα πλεονεκτήματα του MICHELIN Pilot Road 4 για τις GT
- Αυξημένη σταθερότητα για τις GT
- Με δελτίο αναγνώρισης για την 2014 - BMW R 1200 RT

Για BMW, R1200RT, K1200 LT, K1300 GT, HONDA PANEUROPEAN, KAWASAKI 1400 GTR, YAMAHA 1300 FJR, TRIUMPH 1200 TROPHY

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
120/70 ZR17	(58W)	TL	Pilot Road 4 GT	429567	166,50	206,46	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
180/55 ZR17	(73W)	TL	Pilot Road 4 GT	024138	220,50	273,42	
190/55 ZR17	(75W)	TL	Pilot Road 4 GT	271932	240,00	297,60	


MICHELIN 2AT

Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των radial και συμβατικών ελαστικών.

Συμβατικά: εξαιρετική επίδοση για μεταφορά φορτίου.

Radial: εύκαμπτα πλαϊνά για άνετη οδήγηση, συν την ασφάλεια που προσφέρει η αρχιτεκτονική radial.

Επίσης για BMW, K1200 LT, K1300 GT, K1600 GT/GTL, HONDA PANEUROPEAN, KAWASAKI 1400 GTR, YAMAHA 1300 FJR, TRIUMPH 1200 TROPHY



* Εκτός από χιόνι και πάγο και άλλες ακραίες συνθήκες.
** Σύμφωνα με εσωτερικά τεστ που έγιναν το 2013



MICHELIN PILOT STREET RADIAL

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ RADIAL



ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
110/70 R17	54H	TL/TT	Pilot Street Radial	401784	106,00	131,44	
120/70 R17	58H	TL/TT	Pilot Street Radial	298796	117,00	145,08	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
130/70 R 17	62H	TL/TT	Pilot Street Radial	269189	128,50	159,34	
140/70 R 17	66H	TL/TT	Pilot Street Radial	566085	132,50	164,30	
150/60 R 17	66H	TL/TT	Pilot Street Radial	720861	137,50	170,50	
160/60 R 17	69H	TL/TT	Pilot Street Radial	342211	148,00	183,52	



MICHELIN ROAD CLASSIC

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ!



**50% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΞΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ PILOT ACTIV***



**50% ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ ΚΑΙ
40% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ****



ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
100/80 B 17	52H	TL	Road Classic	133164	106,50	132,06	
110/70 B 17	54H	TL	Road Classic	259439	120,00	148,80	
110/80 B 17	57V	TL	Road Classic	447169	127,00	157,48	
90/90 B 18	51H	TL	Road Classic	532828	117,00	145,08	
100/90 - 18	56H	TL	Road Classic	301424	130,50	161,82	
100/90 - 18	56V	TL	Road Classic	139824	130,50	161,82	
110/80 B 18	58V	TL	Road Classic	603265	149,50	185,38	
110/90 B 18	61V	TL	Road Classic	658195	149,50	185,38	
3.25 B 19	54H	TL	Road Classic	960520	116,00	143,84	
100/90 B 19	57V	TL	Road Classic	740499	144,50	179,18	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
130/70 B 17	62H	TL	Road Classic	396007	139,50	172,98	
130/80 B 17	65H	TL	Road Classic	638404	155,50	192,82	
130/90 B 17	68V	TL	Road Classic	088531	172,50	213,90	
140/80 B 17	69V	TL	Road Classic	660026	193,00	239,32	
150/70 B 17	69V	TL	Road Classic	003853	179,00	221,96	
150/70 R 17	69H	TL	Road Classic	682937	181,00	224,44	
4.00 B 18	64H	TL	Road Classic	460644	145,00	179,80	
120/90 B 18	65V	TL	Road Classic	149239	165,00	204,60	
130/70 B 18	63H	TL	Road Classic	455301	151,50	187,86	
130/80 B 18	66V	TL	Road Classic	592450	172,50	213,90	

* Εσωτερικό συγκριτικό test μεταξύ του MICHELIN Road Classic και του MICHELIN Pilot Activ, που έγινε στις 16/06/2020 στην πίστα Fontange (Γαλλία), με ελαστικά εμπρός 100/90 B19 και πίσω 130/80 B17 σε μια Triumph Bonneville T100.

** Εσωτερικό συγκριτικό test μεταξύ του MICHELIN Road Classic και του MICHELIN Pilot Activ, που έγινε στις 22/06/2020 στην πίστα Ladoux (Γαλλία), με ελαστικά εμπρός 100/90 B19 και πίσω 130/80 B17 σε μια Triumph Bonneville T100.

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004

PDF Eraser Free

MICHELIN
ROAD W GT

**ΥΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ.**



ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία μας και απολαύστε την μεγάλη διάρκεια ζωής των ελαστικών μας.



ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Αποδεδειγμένη πρόσφυση στο βρεγμένο χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες στα ελαστικά δρόμου: εγκοπές στο εμπρόσθιο ελαστικό και μίγματα πυριτίου και στα δυο ελαστικά.



ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ελαστικά δρόμου που προσφέρουν εξαιρετικό χειρισμό και εύκολη τοποθέτηση στη στροφή χάρη στο νέο σκελετό ελαστικών 3 λινών radial.

**ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ:
HONDA GOLDWING**



ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ / SPORT TOURING



ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
130/70 R18	63H	TL	Road W GT	062378	169,00	209,56	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Διάθεση
180/60 R16	74H	TL	Road W GT	162748	231,50	287,06	
200/55 R16	77H	TL	Road W GT	616765	243,50	301,94	



MICHELIN SCORCHER

ΠΡΩΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ HARLEY-DAVIDSON®

- Ελαστικά που εξελίχθηκαν από κοινού και φέρουν το σήμα της Harley-Davidson®

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
130/90 B 16	72H	TL/TT	Scorcher 31 Reinf	359328	214,00	265,36	16MI2	
100/80 B 17	52H	TL	Scorcher 11	420386	173,00	214,52		
120/70 R 17	58V	TL	Scorcher 21	163575	259,00	321,16		
120/70 ZR 17	(58W)	TL	Scorcher Sport	475979	230,50	285,82		
130/80 B 17	64S	TL/TT	Scorcher 31	682482	237,00	293,88	17MH	
140/75 R 17	67V	TL	Scorcher 11	567465	304,00	376,96	17MH	
120/70 ZR 18	(59W)	TL	Scorcher 11 F	718570	279,00	345,96		
120/70 ZR 18	(59W)	TL	Scorcher 11 T	716063	279,00	345,96		
130/70 B 18	63H	TL	Scorcher 31	559098	237,00	293,88	18MG	
160/60 R 18	70V	TL	Scorcher 11	397891	327,00	405,48		
100/90 B 19	57H	TL/TT	Scorcher 31	986404	193,50	239,94	19MF	
110/90 B 19	62H	TL	Scorcher 31	569118	195,00	241,80		
120/70 ZR19	60W	TL/TT	Scorcher 11	054571	265,00	328,60		
120/70 R 19	60V	TL	Scorcher Adventure	956700	166,00	205,84		
130/60 B 19	61H	TL/TT	Scorcher 31	605796	278,50	345,34		
80/90 - 21	54H	TL/TT	Scorcher 31 Reinf	705949	201,50	249,86	21MD	
130/60 B 21	63H	TL	Scorcher 11	471253	255,00	316,20		

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
140/75 B15	65H	TL	Scorcher 11	232516	293,00	363,32	15MI	
150/80 B16	77H	TL/TT	Scorcher 31 Reinf	193056	281,00	348,44	16MI2	
180/65 B16	81H	TL/TT	Scorcher 31 Reinf	781067	321,50	398,66	16MI2	
180/70 B16	77H	TL	Scorcher 31	718252	351,00	435,24		
150/60 ZR17	(66W)	TL	Scorcher 11	559849	298,50	370,14	17MI	
150/70 ZR17	(69W)	TL	Scorcher 11 T	393291	301,00	373,24	17MI	
160/70 B17	73V	TL/TT	Scorcher 31	825755	262,00	324,88	17MI	
160/60 R17	69V	TL	Scorcher 21	624733	304,00	376,96		
170/60 R 17	72V	TL	Scorcher Adventure	637915	215,50	267,22		
180/60 B17	75V	TL/TT	Scorcher 31	460388	337,00	417,88		
180/55 ZR17	(73W)	TL	Scorcher Sport	617337	270,50	335,42		
180/55 R17	73W	TL	Scorcher 11	206030	312,50	387,50		
200/55 R17	78V	TL	Scorcher 11	627088	333,00	412,92		
240/40 R18	79V	TL	Scorcher 11	897924	377,00	467,48		

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



MICHELIN SCORCHER ADVENTURE



2CT 2CT+
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

Το ελαστικό MICHELIN που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την Harley-Davidson® Pan America™.



MICHELIN SCORCHER 11



ADT
AMPLIFIED DENSITY TECHNOLOGY

Το ελαστικό MICHELIN radial που εξελίχθηκε αποκλειστικά για τις Harley-Davidson® • V-Rod® • Sportster® • Fat Boy® • και όλα τα μοντέλα Street.



MICHELIN SCORCHER SPORT



2CT 2CT+
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

SRT
SILICA RAIN TECHNOLOGY

Σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για να ενισχύσουν την κύληση και την ευκολία χειρισμών της LiveWire®, της πρώτης ηλεκτρικής Harley-Davidson®.



MICHELIN SCORCHER 21

SRT
SILICA RAIN TECHNOLOGY

MICHELIN SCORCHER 31

ADT
AMPLIFIED DENSITY TECHNOLOGY



Η γκάμα MICHELIN Scorchers 21 εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Harley-Davidson® αποκλειστικά για την νέα Street Rod®.

Η γκάμα MICHELIN Scorchers 31 εξοπλίζει τις Harley-Davidson® • Electra Glide • Road Glide • Street Glide • Sport Glide • Low Rider S. Επίσης είναι πρώτος εξοπλισμός για σχεδόν όλα τα μοντέλα της Harley-Davidson® • Sportster® και • Dyna®.



MICHELIN COMMANDER III TOURING

MICHELIN COMMANDER III CRUISER

MICHELIN COMMANDER III: ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ MICHELIN ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ V-TWIN CRUISERS ΚΑΙ TOURING ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

- Το MICHELIN Commander III Touring είναι σχεδιασμένο να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια από το MICHELIN Commander II και το MICHELIN Commander III Cruiser προσφέρει αυξημένη πρόσφυση στο βρεγμένο από τον προκάτοχό του, όπως επίσης και μεγαλύτερη διάρκεια, χάρη στα νέα μείγματα γόμας
- Τα ιδιαίτερα σκαλίσματα πέλματος και οι πατενταρισμένες Τεχνολογίες Σχεδιασμού των Πλευρών από την γκάμα MICHELIN Commander III προσδίδουν περισσότερη έμφαση στο στυλ των V-Twin μοτοσυκλετών

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοί
MT 90 B 16	72H	TL/TT	Commander III Touring	774369	235,50	292,02	16MI2
130/90 B 16	73H	TL/TT	Commander III Touring Reinf	833296	216,50	268,46	16MI2
130/80 B 17	65H	TL/TT	Commander III Touring	292316	207,50	257,30	17MH
130/70 B 18	63H	TL/TT	Commander III Touring	530941	218,50	270,94	18MG
120/70 R19	60V	TL/TT	Commander III Touring	855243	267,50	331,70	
130/60 R19	61H	TL/TT	Commander III Touring	281282	240,00	297,60	
MH 90 - 21	54H	TL/TT	Commander III Touring	568477	200,00	248,00	21MD
120/70B 21	68H	TL/TT	Commander III Touring Reinf	382734	229,00	283,96	21MD

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοί
MU 85 B 16	77H	TL/TT	Commander III Touring Reinf	521409	293,00	363,32	16MI2
180/65 B16	81H	TL/TT	Commander III Touring Reinf	420712	302,50	375,10	16MI2
180/55 B18	80H	TL/TT	Commander III Touring Reinf	392099	348,00	431,52	

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοί
130/90 B 16	73H	TL/TT	Commander III Cruiser Reinf	205341	207,00	256,68	16MI2
140/75 R 17	67V	TL	Commander III Cruiser	488163	267,50	331,70	
100/90 B 19	57H	TL/TT	Commander III Cruiser	469040	180,00	223,20	19MF
110/90 B 19	62H	TL/TT	Commander III Cruiser	077968	189,50	234,98	19MF
80/90 - 21	54H	TL/TT	Commander III Cruiser Reinf	087823	158,00	195,92	21MD
90/90 - 21	54H	TL/TT	Commander III Cruiser	838241	194,50	241,18	21MD

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοί
140/90 B15	76H	TL/TT	Commander III Cruiser Reinf	330228	243,00	301,32	15MJ
150/90 B15	74H	TL/TT	Commander III Cruiser	821706	265,00	328,60	15MJ
170/80 B15	77H	TL/TT	Commander III Cruiser	307669	269,00	333,56	15MJ
180/70 B15	76H	TL/TT	Commander III Cruiser	999381	251,00	311,24	15MJ
130/90 B16	73H	TL/TT	Commander III Cruiser Reinf	234596	237,50	294,50	16MI2
140/90 B16	77H	TL/TT	Commander III Cruiser Reinf	698455	276,50	342,86	16MI2
150/80 B16	77H	TL/TT	Commander III Cruiser Reinf	797694	260,50	323,02	16MI2
160/70 B17	73V	TL/TT	Commander III Cruiser	497307	283,50	351,54	17MI
200/55 R17	78V	TL/TT	Commander III Cruiser	292667	317,50	393,70	

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



MICHELIN COMMANDER II

Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ MICHELIN ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ CRUISERS

- Το πίσω ελαστικό διαρκεί έως και 40.000 km*
- Εξαιρετική ευκολία χειρισμών και πληροφόρηση χάρη στον σκελετό ενισχυμένης πλέξης (ADT)
- Πρόσφυση και στο στεγνό και στο βρεγμένο χάρη στα διαμήκη αυλάκια για αποτελεσματική απομάκρυνση νερού



ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
130/90 B 16	73H	TL/TT	Commander II Reinf	465548	204,00	252,96	16MI2	
120/90 B 17	64S	TL/TT	Commander II	938253	172,00	213,28	17MH	
130/80 B 17	65H	TL/TT	Commander II	701621	206,50	256,06	17MH	
140/80 B 17	69H	TL/TT	Commander II	704451	249,50	309,38	17MH	
110/90 B 18	61H	TL/TT	Commander II	440376	191,50	237,46	18MG	
100/90 B 19	57H	TL/TT	Commander II	325101	166,00	205,84	19MF	
120/70 ZR19	60W	TL/TT	Commander II	540829	254,50	315,58		
80/90 - 21	54H	TL/TT	Commander II Reinf	735219	141,00	174,84	21MD	
90/90 - 21	54H	TL/TT	Commander II	999082	164,00	203,36	21MD	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
170/80 B15	77H	TL/TT	Commander II	102708	231,00	286,44	15MJ	
130/90 B16	73H	TL/TT	Commander II Reinf	155624	249,50	309,38	16MI2	
140/90 B16	77H	TL/TT	Commander II Reinf	362316	261,50	324,26	16MI2	
150/80 B16	77H	TL/TT	Commander II Reinf	849199	240,50	298,22	16MI2	
180/65 B16	81H	TL/TT	Commander II	152619	305,00	378,20	16MI2	
160/70 B17	73V	TL/TT	Commander II	184801	266,50	330,46	17MI	
150/70 B18	76H	TL/TT	Commander II Reinf	323613	265,50	329,22		
240/40 R18	79V	TL/TT	Commander II	596934	357,50	443,30		



ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ COMMANDER III ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ:

Για να εξασφαλίσετε το καλύτερο επίπεδο απόδοσης και ασφάλειας, τα ελαστικά μας έχουν εξελιχθεί για να λειτουργούν ως ζεύγος. Δεν συνιστάται να συνδυάζονται με ελαστικά παλαιότερης γενιάς στην ίδια μοτοσυκλέτα.

Εάν συνδυαστούν διαφορετικές γενιές ελαστικών, συμβουλευόμαστε να τοποθετείτε το MICHELIN Commander III εμπρός.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ COMMANDER III:

Η Michelin συμβουλεύει να σεβόμαστε το μέγιστο φορτίο που συνιστά ο κατασκευαστής.

Εάν υπερβούμε την ικανότητα φορτίου που αναφέρει ο κατασκευαστής για τη μοτοσυκλέτα, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ελαστικό με πιθανή συνέπεια την απώλεια ελέγχου της.

*Έγινε έλεγχος από την Texas Test Fleet το 2011 σε δημόσιους δρόμους, με διαστάσεις 130/80B 17 (εμπρός) και 180/65B16 (πίσω). Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της μοτοσυκλέτας και τις συνθήκες χρήσης.



PDF Eraser Free




2CT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

MICHELIN (100%) ROAD 6



ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ON-OFF ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 100% ΔΡΟΜΟΥ



• **Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΓΚΑΜΑΣ
SPORT TOURING ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ***

20 καινοτομίες με το υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας



• **ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ!**

+15% περισσότερη πρόσφυση από το MICHELIN Road 5** σε υγρές συνθήκες χάρη στην 100% Silica Technology και το νέο σκάλισμα



• **ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ!**

Νέο high tech μείγμα γόμας για 10% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής***

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
110/80 ZR19	(59W)	TL	Road 6	055466	181,50	225,06		
120/70 ZR19	(60W)	TL	Road 6	749529	186,50	231,26		

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
150/70 R 17	(69V)	TL	Road 6	313146	206,50	256,06		
170/60 ZR 17	(72W)	TL	Road 6	774473	231,00	286,44		


2CT+

MICHELIN (90/10) ANAKEE ROAD



ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



• **ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ!**

Νιώστε την επαφή με τον δρόμο σε υγρές συνθήκες



• **ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ!**

Αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στο νέο ανθεκτικό μίγμα γόμας



• **ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ!**

Σχεδιασμένο για σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες, προσφέρει ηρεμία στην οδήγηση

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
90/90 - 21	54V	TL/TT	Anakee Road	659259	162,50	201,50	21 MD	
110/80 R 19	59V	TL/TT	Anakee Road	598382	162,00	200,88	19 MF	
120/70 R 19	60V	TL/TT	Anakee Road	454924	161,50	200,26	19 MF	
120/70 R 19	60W	TL/TT	Anakee Road	184399	170,00	210,80	19 MF	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
150/70 R 17	69V	TL/TT	Anakee Road	279964	200,50	248,62	17 MI	
150/70 R 18	70V	TL/TT	Anakee Road	064845	214,50	265,98		
170/60 R 17	72V	TL/TT	Anakee Road	167820	217,00	269,08	17 MI	
170/60 R 17	72W	TL/TT	Anakee Road	560344	210,50	261,02	17 MI	



MICHELIN NEO (80/20) ANAKEE ADVENTURE 2

2CT
TWO COMPOUND TECHNOLOGY

M+S



ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΚΑΘΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ



ΑΝΕΤΕΣ ΒΟΛΤΕΣ ΜΕ ΠΙΟ ΉΣΥΧΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ⁽²⁾

Απολάυστε τη διαδρομή χάρη στο βελτιωμένο σχεδιασμό πέλματος που μειώνει τον θόρυβο και προσφέρει άνεση κάνοντας τις μαρκυνές βόλτες ξεκούραστες.




ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙΡΟ ⁽²⁾

Νιώστε την πρόσφυση που προσφέρει το ελαστικό χάρη στα νέα μείγματα γόμας με βάση το πυρίτιο σε συνδυασμό την τεχνολογία MICHELIN 2CT ιδιαίτερα σε βρεγμένες επιφάνειες ⁽³⁾ και την μεγάλη χιλιομετρική απόδοση ⁽²⁾ για ασφαλές βόλτες με κάθε καιρό.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό πέλματος και την τεχνολογία MICHELIN Reinforced Radial-X Eno, αυτό το ελαστικό προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε μονοπάτια, στοχεύοντας παράλληλα σε εξαιρετική απόδοση στο δρόμο.



ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
120/70 R 17	58V	TL/TT	Anakee Adventure 2	761155	192,00	238,08	17 MG	6/2026
110/80 R 18	58V	TL/TT	Anakee Adventure 2	545141	175,50	217,62	18 MF	6/2026
110/80 R 19	59V	TL/TT	Anakee Adventure 2	121272	167,00	207,08	19 MF	6/2026
120/70 R 19	60V	TL/TT	Anakee Adventure 2	021646	167,50	207,70	19 MF	6/2026
90/90 - 21	54V	TL/TT	Anakee Adventure 2	662329	166,00	205,84	21 MD	6/2026

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
150/70 R 17	69V	TL/TT	Anakee Adventure 2	997715	198,00	245,52	17 MI	6/2026
170/60 R 17	72V	TL/TT	Anakee Adventure 2	099763	211,50	262,26	17 MI	6/2026
180/55 R 17	73V	TL/TT	Anakee Adventure 2	906079	280,00	347,20	17 MI	6/2026
150/70 R 18	70H	TL/TT	Anakee Adventure 2	558373	198,50	246,14	18 MG	6/2026

(1) Αποτελέσματα βάσει εσωτερικών υποκειμενικών δοκιμών θορύβου της Michelin (αντίληψη θορύβου από το κράνος) σε BMW R 1300 GS, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Μαΐου 2023 και στις 29 Ιανουαρίου 2024, και τα οποία δείχνουν μείωση 30% στον αντιληπτό θόρυβο για το MICHELIN Anakee Adventure 2 σε σύγκριση με το MICHELIN Anakee Adventure.

(2) Αποτελέσματα βάσει εσωτερικών δοκιμών της Michelin σε BMW R 1250 GS, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 25 Απριλίου και 26 Μαΐου 2023, και δείχνουν αύξηση διάρκειας ζωής κατά +14% για το MICHELIN Anakee Adventure 2 σε σύγκριση με τον προκάτοχό του.

(3) Αποτελέσματα βάσει εσωτερικών δοκιμών πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα της Michelin σε BMW R 1250 GS, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου 2024, και δείχνουν βελτίωση κατά +10% για το MICHELIN Anakee Adventure 2 σε σύγκριση με το MICHELIN Anakee Adventure.

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



MICHELIN (80/20) ANAKEE ADVENTURE

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ



- Η Τεχνολογία Διπλής Γόμας MICHELIN™ σε συνδυασμό με μίγματα πυριτίου προσφέρει πολύ καλή πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο
- Αυξημένη ευκολία χειρισμών σε ευθεία και στροφές
- Νιώστε άνετα εκτός και εντός δρόμου

Πρώτη τοποθέτηση: BMW: R1300 GS. CF MOTO: MT-800. HONDA: AFRICA TWIN. KTM: 390 ADVENTURE KTM 790 ADVENTURE. MOTO GUZZI: V85 TT. TRIUMPH: TIGER 850 SPORT, TIGER 900 GT

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
120/70 R 17	58V	TL/TT	Anakee Adventure	585294	184,50	228,78	17 MG	
110/80 R 18	58V	TL/TT	Anakee Adventure	920596	168,50	208,94	18 MF	
100/90 - 19	57V	TL/TT	Anakee Adventure	034151	153,50	190,34	19 MF	
110/80 R 19	59V	TL/TT	Anakee Adventure	580026	160,00	198,40	19 MF	
120/70 R 19	60V	TL/TT	BMW OE Anakee Adventure	993727	161,00	199,64	19 MF	
90/90 - 21	54V	TL/TT	Anakee Adventure	294501	159,50	197,78	21 MD	
90/90 - 21	54H	TL/TT	Anakee Adventure	621812	130,00	161,20	21 MD	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
130/80 R 17	65H	TL/TT	Anakee Adventure	688509	188,50	233,74	17 MH	
140/80 R 17	69H	TL/TT	Anakee Adventure	156429	205,00	254,20	17 MH	
150/70 R 17	69V	TL/TT	BMW OE Anakee Adventure	429465	190,00	235,60	17 MI	
160/60 R 17	69V	TL/TT	Anakee Adventure	462141	219,50	272,18	17 MI	
170/60 R 17	72V	TL/TT	Anakee Adventure	139513	203,00	251,72	17 MI	
180/55 R 17	73V	TL/TT	Anakee Adventure	845259	269,00	333,56	17 MI	
150/70 R 18	70V	TL/TT	Anakee Adventure	966727	190,50	236,22	18 MG	
150/70 R 18	70H	TL/TT	Anakee Adventure	392493	188,00	233,12	18 MG	



MICHELIN (50/50) ANAKEE WILD



ΧΑΡΑΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΡΟΜΟ



- Σταθερότητα & άνεση στο δρόμο χάρη στο σκελετό Radial διαθέσιμο για πρώτη φορά σε ελαστικά με κυβίδια γόμας
- Εξαιρετική διάρκεια ζωής, On/off έλξη, ευκολία χειρισμών και ακρίβεια
- Αντοχή στις κακουχίες και στις υψηλές θερμοκρασίες

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
80/90 - 21	48S	TT	Anakee Wild	270232	85,00	105,40	21 MD	
90/90 - 21	54R	TL/TT	Anakee Wild	585707	127,50	158,10	21 MD	
110/80 R 19	59R	TL/TT	Anakee Wild	884521	161,50	200,26	19 MF	
120/70 R 19	69R	TL/TT	Anakee Wild	132247	164,00	203,36	19 MF	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
130/80 - 17	65R	TL/TT	Anakee Wild	036642	155,50	192,82	17 MH	
140/80 - 17	69R	TL/TT	Anakee Wild	722565	178,00	220,72	17 MI	
150/70 R 17	69R	TL/TT	Anakee Wild	932033	198,50	246,14	17 MI	
170/60 R 17	72R	TL/TT	Anakee Wild	999843	208,50	258,54		
110/80 - 18	58S	TT	Anakee Wild	541241	106,50	132,06	18 MF	
120/80 - 18	62S	TT	Anakee Wild	538764	141,00	174,84	18 MF	
130/80 - 18	66S	TT	Anakee Wild	821657	157,00	194,68	18 MG	
140/80 - 18	70R	TL/TT	Anakee Wild	716077	155,00	192,20	18 MGR	
150/70 R 18	70R	TL/TT	Anakee Wild	348562	189,50	234,98	18 MGR	



MICHELIN ANAKEE III



ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ



- Σταθερό σε μεγάλες ταχύτητες ταξιδιού, μόνος ή με συνεπιβάτη

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
110/80 R 19	59V	TL/TT	BMW OE Anakee III	004703	149,50	185,38	19 MF	
120/70 R 19	60V	TL/TT	Anakee III	258411	148,50	184,14	19 MF	
90/90 - 21	54V	TL/TT	BMW OE Anakee III	118941	149,50	185,38	21 MD	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
150/70 R 17	69V	TL/TT	BMW OE Anakee III C	587206	184,50	228,78	17 MI	
170/60 R 17	72V	TL/TT	Anakee III	280499	199,50	247,38	17 MH	




MICHELIN ANAKEE STREET

ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ



- Νέος σχεδιασμός πέλματος που παρέχει εξαιρετική αντοχή στη φθορά στο δρόμο και σε εκτός δρόμου συνθήκες.
- Σχεδιασμός σχήματος V για εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο.
- *Εξαιρετική πρόσφυση στο στεγνό και σταθερότητα χάρη στα ενισχυμένα κυβίδια γόμας, που επιδεικνύουν ιδιαίτερη αντοχή σε συνθήκες εκτός δρόμου και σε πλακόστρωτα.



ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
80/90 - 21	48S	TL	Anakee Street	631152	84,00	104,16		
90/90 - 21	54T	TL	Anakee Street	490112	106,00	131,44		

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
120/90 - 17	64T	TL	Anakee Street	775950	125,00	155,00		
110/80 - 18	58S	TL	Anakee Street	509515	110,00	136,40		

ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ


	ΑΠΟΔΕΧΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ	ΕΔΑΦΟΣ				
		ΑΜΜΟΣ	ΛΑΣΠΗ	ΓΡΑΣΙΔΙ	ΜΙΚΤΟ	ΣΚΛΗΡΟ
MOTOCROSS						
MICHELIN STARCROSS 6 SAND						
MICHELIN STARCROSS 6 MUD - ΠΙΣΩ						
MICHELIN STARCROSS 6 MS - ΕΜΠΡΟΣ						
MICHELIN STARCROSS 6 MS - ΠΙΣΩ						
MICHELIN STARCROSS 6 MH						
MICHELIN STARCROSS 6 HARD						
MICHELIN STARCROSS 5 MINI						
	ΑΠΟΔΕΧΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ	ΕΔΑΦΟΣ				
		EXTREME	ΜΑΛΑΚΟ	ΜΙΚΤΟ	ΣΚΛΗΡΟ	
MICHELIN ENDURO XTREM 2 - ΠΙΣΩ						
MICHELIN ENDURO MEDIUM 2	✓					
MICHELIN ENDURO MEDIUM	✓					

Η φθορά του MICHELIN StarCross 6 σε σχέση με το MICHELIN StarCross 5


Κυβίδια γόμας με μείγματα Carbon Black



Κυβίδια γόμας με μείγματα πυριτίου
MICHELIN Silica Technology



Φθορά μετά απο
χιλιόμετρα



Φθορά μετά απο
χιλιόμετρα

Το πυρίτιο προσφέρει ισχυρή κατακράτηση
της γόμας του κυβιδίου (δεν κόβεται)



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό
επίπεδο του αγωνιζόμενου

ΕΜΠΡΟΣ
0.9 BAR (13 PSI)
(min 11.6 psi)

ΠΙΣΩ
0.9 BAR (13 PSI)
(min 11.6 psi)



MICHELIN STARCROSS 6 SAND

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ!



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΕΞΗ

Σχεδιασμός που προσφέρει πρόσφυση και έλεγχο σε αμμώδη εδάφη



ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Το MICHELIN StarCross 6 είναι το 1° ελαστικό motocross με πυρίτιο που εξασφαλίζει ομαλή φθορά του ελαστικού



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ

Το MICHELIN StarCross 6 Sand εξελίχθηκε από αναβάτες του Παγκ. πρωταθλήματος και Εθνικών πρωταθλημάτων motocross

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
80/100 - 21	51M	TT	StarCross 6 Sand	329081	87,50	108,50	21UHD	M15	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
100/90 - 19	57M	TT	StarCross 6 Sand	021333	111,50	138,26	19UHD	M22	
110/90 - 19	62M	TT	StarCross 6 Sand	599666	114,00	141,36	19UHD	M199	



MICHELIN STARCROSS 6 MUD

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΛΑΣΠΗ!



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΕΞΗ

Σχεδιασμός που προσφέρει πρόσφυση και έλεγχο σε λασπώδη εδάφη



ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Το MICHELIN StarCross 6 είναι το 1° ελαστικό motocross με πυρίτιο που εξασφαλίζει ομαλή φθορά του ελαστικού



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ

Το MICHELIN StarCross 6 Mud εξελίχθηκε από αναβάτες του Παγκ. πρωταθλήματος και Εθνικών πρωταθλημάτων motocross

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
100/90 - 19	57M	TT	StarCross 6 Mud	871319	111,50	138,26	19UHD	M22	
110/90 - 19	62M	TT	StarCross 6 Mud	271222	114,00	141,36	19UHD	M199	



MICHELIN STARCROSS 6 HARD

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ/ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΔΑΦΗ!



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΕΞΗ

Σχεδιασμός που προσφέρει πρόσφυση και έλεγχο σε σκληρά εδάφη



ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Το MICHELIN StarCross 6 είναι το 1° ελαστικό motocross με πυρίτιο που εξασφαλίζει ομαλή φθορά του ελαστικού



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ

Το MICHELIN StarCross 6 Hard εξελίχθηκε από αναβάτες του Παγκ. πρωταθλήματος και Εθνικών πρωταθλημάτων motocross

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
90/100 - 21	57M	TT	StarCross 6 Hard	274832	89,50	110,98	21UHD	M15	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
110/90 - 19	62M	TT	StarCross 6 Hard	247344	114,00	141,36	19UHD	M199	

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



MICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM SOFT

**ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ ΣΕ ΜΙΚΤΑ/
ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ!**



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΞΗ

Σχεδιασμός που προσφέρει πρόσφυση και έλεγχο σε μικτά και μαλακά εδάφη



ΠΡΟΣΦΥΞΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Το MICHELIN StarCross 6 είναι το 1° ελαστικό motocross με πυρίτιο που εξασφαλίζει ομαλή φθορά του ελαστικού



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ

Το MICHELIN StarCross 6 Medium Soft εξελίχθηκε από αναβάτες του Παγκ. πρωταθλήματος και Εθνικών πρωταθλημάτων motocross

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
80/100 - 21	51M	TT	StarCross 6 Medium Soft	222624	87,50	108,50	21UHD	M15	
90/100 - 21	57M	TT	StarCross 6 Medium Soft	255766	83,50	103,54	21UHD	M16	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
110/100 - 18	64M	TT	StarCross 6 Medium Soft	466282	106,50	132,06	18UHD med	M14	
120/90 - 18	65M	TT	StarCross 6 Medium Soft	901841	111,50	138,26	18UHD large	M14	
100/90 - 19	57M	TT	StarCross 6 Medium Soft	233393	105,00	130,20	19UHD	M22	
110/90 - 19	62M	TT	StarCross 6 Medium Soft	733790	108,50	134,54	19UHD	M199	
120/80 - 19	63M	TT	StarCross 6 Medium Soft	506348	115,50	143,22	19UHD	M199	



MICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM HARD

**ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ ΣΕ ΜΙΚΤΑ
ΕΔΑΦΗ!**



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΞΗ

Σχεδιασμός που προσφέρει πρόσφυση και έλεγχο σε σκληρά εδάφη



ΠΡΟΣΦΥΞΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Το MICHELIN StarCross 6 είναι το 1° ελαστικό motocross με πυρίτιο που εξασφαλίζει ομαλή φθορά του ελαστικού



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΝΙΚΑ

Το MICHELIN StarCross 6 Medium Hard εξελίχθηκε από αναβάτες του Παγκ. πρωταθλήματος και Εθνικών πρωταθλημάτων motocross

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
80/100 - 21	51M	TT	StarCross 6 Medium Hard	004958	87,50	108,50	21UHD	M15	
90/100 - 21	57M	TT	StarCross 6 Medium Hard	812208	83,50	103,54	21UHD	M16	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
110/100 - 18	64M	TT	StarCross 6 Medium Hard	954297	106,50	132,06	18UHD med	M14	
120/90 - 18	65M	TT	StarCross 6 Medium Hard	537861	111,50	138,26	18UHD large	M14	
100/90 - 19	57M	TT	StarCross 6 Medium Hard	775871	105,00	130,20	19UHD	M22	
110/90 - 19	62M	TT	StarCross 6 Medium Hard	992418	108,50	134,54	19UHD	M199	
120/80 - 19	63M	TT	StarCross 6 Medium Hard	120839	115,50	143,22	19UHD	M199	

PDF Ερασιτέχνη



ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό
επίπεδο του αγωνιζόμενου

ΕΜΠΡΟΣ
1.2 BAR (17.5 PSI)
(min 1.5 psi)

ΠΙΣΩ
1.2 BAR (17.5 PSI)
(min 1.5 psi)



JUNIOR



JUNIOR

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ!

- Βελτιωμένες επιδόσεις για τους μικρούς αναβάτες και αγωνιζόμενους:
Βελτιωμένη πρόσφυση και διάρκεια ζωής
σε σύγκριση με την προηγούμενη γκάμα

MICHELIN STARCROSS 5 SOFT

MICHELIN STARCROSS 5 MINI/MEDIUM

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
2.50 - 12	36J	TT	Starcross 5 MINI	786519	46,50	57,66	12MCR	
60/100 - 14	30M	TT	Starcross 5 MINI	920290	54,00	66,96	14MBR	
70/100 - 17	40M	TT	Star Cross 5 Soft	087554	64,50	79,98	70/100 - 17	
70/100 - 17	40M	TT	Star Cross 5 Medium	021161	64,50	79,98	70/100 - 17	
70/100 - 19	42M	TT	Star Cross 5 Soft	920289	70,00	86,80	70/100 - 19	
70/100 - 19	42M	TT	Star Cross 5 Medium	064426	70,00	86,80	70/100 - 19	


ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
2.75 - 10	37J	TT	Starcross 5 MINI	086733	49,00	60,76	10MBR	
80/100 - 12	41M	TT	Starcross 5 MINI	639620	65,00	80,60	12MCR	
90/100 - 14	49M	TT	Star Cross 5 Soft	120309	78,00	96,72	90/100 - 14	
90/100 - 14	49M	TT	Star Cross 5 Medium	649440	78,00	96,72	90/100 - 14	
90/100 - 16	51M	TT	Star Cross 5 Soft	546228	83,00	102,92	90/100 - 16	
90/100 - 16	51M	TT	Star Cross 5 Medium	732509	83,00	102,92	90/100 - 16	

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
2.50 - 10	33J	TT	Starcross 5 MINI	868951	39,50	48,98	10MBR	

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ / MOTOCROSS & ENDURO



ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό
επίπεδο του αγωνιζόμενου

ΕΜΠΡΟΣ
1.2 BAR (17.5 PSI)
(min 15 psi)

ΠΙΣΩ
1.2 BAR (17.5 PSI)
(min 15 psi)

MICHELIN TRACKER



ΣΕ ENDURO, MOTOCROSS ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΒΟΛΤΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ

- Μεγάλη προσαρμοστικότητα - Ο σχεδιασμός του ελαστικού προέρχεται από τη μεγάλη εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο του enduro, trial και του Motocross με αποτέλεσμα ένα ελαστικό που συμπεριφέρεται πολύ καλά στην εκτός δρόμου διασκέδαση
- Η σταθερή του απόδοση κατά τη διάρκεια της ζωής του, ακόμα και φθαρμένο (μετά την αντιστροφή φοράς) το καθιστά εξαιρετική πρόταση
- Αποδεκτό για χρήση δρόμου. Με δείκτες φθοράς για να μπορεί να πάρει έγκριση για τη χρήση και στο δρόμο, προσφέρει εξαιρετικές εκτός δρόμου επιδόσεις, με σκοπό τη διασκέδαση στο χώμα

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
80/100 - 21	51R	TT	Tracker	691556	67,00	83,08	21UHD	M15	
90/90 - 21	54R	TT	Tracker	920489	66,50	82,46	21UHD	M15	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
100/100 - 18	59R	TT	Tracker	535355	79,50	98,58	18UHD med	M18	
110/100 - 18	64R	TT	Tracker	173362	81,50	101,06	18UHD med	M18	
120/90 - 18	65R	TT	Tracker	885099	86,00	106,64	18UHD Large	M18	
140/80 - 18	70R	TT	Tracker	087115	95,50	118,42	18UHD Large	M18	
100/90 - 19	57R	TT	Tracker	777632	82,00	101,68	19UHD	M22	
110/90 - 19	62R	TT	Tracker	505893	85,00	105,40	19UHD	M199	
120/80 - 19	63R	TT	Tracker	986133	87,50	108,50	19UHD	M199	



Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΜΕ MICHELIN BIB MOUSSE™



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό
επίπεδο του αγωνιζόμενου



ΠΙΣΩ
0.8 BAR (11.6 PSI) -
0.6 BAR (min 8,7 PSI)

MICHELIN ENDURO XTREM 2

EXTREME	SOFT	INTERMEDIATE	HARD

ΓΙΑ EXTREME ENDURO

- Σχεδιασμένο για αναρριχήσεις με εξαιρετική πρόσφυση για να βλέπουν οι «φίλοι» σας από πιο χαμηλά!
- Αυξημένη πρόσφυση και διάρκεια ζωής χάρη στο σκάλισμα σχήματος V, το αυξημένο ίχνος επαφής στο έδαφος και νέας γενιάς μίγμα γόμας carbon black
- Αυξημένη ακρίβεια στην οδήγηση και επιδόσεις σε όλες τις συνθήκες χάρη στο νέο προσαρμοζόμενο σχεδιασμό πέλματος στο κέντρο, ενδιάμεσα και πλευρική ζώνη

ΠΙΣΩ	Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
	140/80 - 18	70M	TT	Enduro XTREM 2 NHS R	941710	203,00	251,72	18MGR-18UHDlarge	M14X	3/25
	140/80 - 18	70M	TT	Enduro XTREM NHS R	101261	187,50	232,50	18MGR-18UHDlarge	M14X	έως 2/25



ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΥ

MICHELIN ENDURO MEDIUM MICHELIN ENDURO MEDIUM 2



ΤΟ ΝΕΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ENDURO ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΔΑΦΗ

EXTREME	SOFT	INTERMEDIATE	HARD

- Αυξημένη πρόσφυση και έλξη όταν είναι καινούργιο κατά 22% αλλά και 12% όταν είναι φθαρμένο χάρη στο νέο σχεδιασμό πέλματος V και το νέο μίγμα γόμας Carbon Black*
- Μεγαλύτερη ακρίβεια στην οδήγηση και μεγαλύτερη άνεση στα σκληρά εδάφη
- Προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις σε όλα τα εδάφη και όλες τις συνθήκες

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό
επίπεδο του αγωνιζόμενου



ΕΜΠΡΟΣ
1.0 BAR (14.5 PSI) -
min 0.8 BAR (11.6 PSI)

ΠΙΣΩ
1.0 BAR (14.5 PSI) -
min 0.8 BAR (11.6 PSI)

ΕΜΠΡΟΣ	Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
	90/90 - 21 M/C	54R	TT	Enduro Medium 2 F	532413	94,00	116,56	21MDR-21UHD	M15	
	90/100 - 21 M/C	57R	TT	Enduro Medium 2 F	322909	109,50	135,78	21MDR-21UHD	M16/M16S	

ΠΙΣΩ	Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse	Διάθεση
	120/90 - 18	65R	TT	Enduro Medium R	658101	118,00	146,32	18MFR-18UHD med	M18	
	120/90 - 18	65R	TT	Enduro Medium 2 R	192718	120,50	149,42	18MFR-18UHD med	M18	
	140/80 - 18	70R	TT	Enduro Medium R	536997	122,00	151,28	18MGR-18UHDlarge	M14/M14S	
	140/80 - 18	70R	TT	Enduro Medium 2 R	385961	126,00	156,24	18MGR-18UHDlarge	M14/M14S	

ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ F.I.M. ENDURO!

ΕΛΑΣΤΙΚΟ	F.I.M. ENDUROGP WORLD CHAMPIONSHIP	F.I.M. HARD ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟ	ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
MICHELIN XTREM 2 ΠΙΣΩ		✓		13 MM	M (130 KM/H MAX)
MICHELIN ENDURO MEDIUM 2	✓	✓	✓	12 MM (ΕΜΠΡΟΣ) 13 MM (ΠΙΣΩ)	R (170 KM/H MAX)
MICHELIN ENDURO MEDIUM	✓	✓	✓	13 MM	R (170 KM/H MAX)

Εσωτερικά τεστ μεταξύ MICHELIN Enduro Medium και MICHELIN Enduro Medium 2 τον Δεκέμβριο του 2023 στην Γαλλία με KTM 450 EXC & YAMAHA 450 YZF
Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



BAJA

ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

MICHELIN DESERT RACE

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό
επίπεδο του αγωνιζόμενου

ΕΜΠΡΟΣ
1 BAR (14.5 PSI)

ΠΙΣΩ
1.5 BAR (21.5 PSI)
(min 14.5 psi)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ
ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/
κατάσταση εδάφους και το οδηγικό
επίπεδο του αγωνιζόμενου

DESERT RACE BAJA
1.2 BAR (17.5 PSI)
(min 14.5 psi)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ RALLY

- Επιλεγμένο από τον νικητή του Dakar Rally από το 1983
- Κορυφαία σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες
- Εξαιρετικός χειρισμός σε δύσκολες συνθήκες

Desert Race



Desert Race Baja



ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
90/90 - 21 M/C	54R	TT	Enduro Medium 2 F	532413	94,00	116,56	21MDR-21UHD	M15
90/100 - 21 M/C	57R	TT	Enduro Medium 2 F	322909	109,50	135,78	21MDR-21UHD	M16

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
140/80-18	70R	TT	Desert Race	111636	247,50	306,90	18 MGR	M02
140/80-18	70R	TT	Desert Race Baja	159093	247,50	306,90	18 MGR	M02



ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

MICHELIN TRIAL COMPETITION

MICHELIN TRIAL COMPETITION X11

ΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ MICHELIN TRIAL



- Ευκαμψία, πρόσφυση και δύναμη

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
2.75 - 21	45M	TT	Trial Competition	438062	114,00	141,36	21 TRIAL	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
4.00 R 18	64M	TL	Trial Competition X11	956236	189,00	234,36		



ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

MICHELIN TRIAL LIGHT MICHELIN TRIAL X-LIGHT COMPETITION

ΕΜΠΡΟΣ 0.4 BAR (6 PSI) (min 5 psi)	ΠΙΣΩ 0.3 BAR (5 PSI) (min 4 psi)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ανάλογα με θερμοκρασία αέρα/κατάσταση εδάφους και το οδηγικό επίπεδο του αγωνιζόμενου	

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ TRIAL

- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ TRIAL
- Το μειωμένο βάρος του διευκολύνει τους χειρισμούς στις πλάγιες μετατοπίσεις και στα άλματα. Το σεν Trial Light είναι 6% ελαφρύτερο από το σεν Trial Competition

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
80/100-21	51M	TT	Trial Light	436147	122,00	151,28	21 TRIAL	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Mousse
120/100 R18	68M	TL	Trial X Light Competition	546774	200,50	248,62		

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΗΣ

	ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ	ΔΡΟΜΟΣ		ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ		
		ΔΡΟΜΟΣ	ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ			
SCOOTER & MAXI SCOOTER						
MICHELIN CITY GRIP SAVER	 ELECTRIC			★★★★★	★★★★★	★★★★★
MICHELIN CITY GRIP 2	 ALL SEASON M+S			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
MICHELIN CITY GRIP				★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆
MICHELIN POWER PURE SC				★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
MICHELIN S1				★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆
MICHELIN BOPPER				★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆
SCOOTER RETRO/LIFESTYLE						
MICHELIN S83				★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆
MICHELIN ACS				★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆

	ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ	ΔΡΟΜΟΣ		ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
		ΔΡΟΜΟΣ	ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ				
ON-ROAD							
MICHELIN PILOT STREET	  SPORT			★★★★☆	★★★★★	★★★★★	
MICHELIN PILOT MOTO GP	  SPORT			★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	
MICHELIN CITY EXTRA	 			★★★★★	★★★★☆	★★★★★	
ON-OFF DUAL USAGE							
MICHELIN ANAKEE STREET	 			★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
MICHELIN REGGAE				★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆



ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΖΩΗΣ



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ



ΧΡΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
OFF-ROAD




MICHELIN
PILOT MOTOGP™



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΓΙΑ SPORT ΟΔΗΓΗΣΗ & ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Απίστευτη πρόσφυση στο στεγνό χάρη στην νέα τεχνολογία soft compound
- Περισσότερη γόμα στο έδαφος (ποσοστό σκαλίσματος 8,5%) σε σύγκριση με το MICHELIN Pilot Street -19%
- Βελτιωμένη πρόσφυση στο βρεγμένο και γενικότερα σε κρύες συνθήκες, χωρίς συμβιβασμούς στη διάρκεια ζωής, χάρη στην τεχνολογία Silica Rain



ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
60/90 - 17	36S	TL	Pilot Moto GP REINF	184266	43,00	53,32		
70/90 - 17	43S	TL	Pilot Moto GP REINF	230230	49,00	60,76	17MC	
80/90 - 17	50S	TL	Pilot Moto GP REINF	399351	56,00	69,44	17MD	
90/80 - 17	46S	TL	Pilot Moto GP	237862	73,00	90,52	17ME	
120/70 - 17	58S	TL	Pilot Moto GP	759017	112,00	138,88	17MG	



MICHELIN
PILOT STREET



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

- Εξαιρετικό στο βρεγμένο σε συνδυασμό με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ευκολία χειρισμών και καθημερινή απόλαυση στην οδήγηση

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
90/80 - 17	46S	TL/TT	Pilot Street	191781	69,50	86,18	17ME	
100/80 - 17	52S	TL/TT	Pilot Street	510280	95,50	118,42	17ME	
110/70 - 17	54S	TL/TT	Pilot Street	393922	101,50	125,86	17MG	
110/70 - 17	54H	TL/TT	Pilot Street	627009	102,50	127,10	17MG	
275 - 18	42P	TL/TT	Pilot Street	342827	52,50	65,10	18ME	

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
130/70 - 17	62S	TL/TT	Pilot Street	758449	122,00	151,28	17MH	
140/70 - 17	66S	TL/TT	Pilot Street	024137	125,50	155,62	17MH	
140/70 - 17	66H	TL/TT	Pilot Street	666756	129,00	159,96	17MH	
90/90 - 18	57P	TL/TT	Pilot Street REINF	898552	71,00	88,04	18ME	

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
80/80 - 14	43P	TL	Pilot Street REINF	320632	42,00	52,08		
80/90 - 14	46P	TL/TT	Pilot Street	902535	46,50	57,66	14MGG	
90/90 - 14	52P	TL/TT	Pilot Street REINF	582269	53,00	65,72		
100/90 - 14	57P	TL/TT	Pilot Street REINF	944867	78,00	96,72		
80/90 - 16	48S	TL/TT	Pilot Street REINF	749130	54,00	66,96		
60/90 - 17	30S	TT	Pilot Street	372991	39,50	48,98		
70/90 - 17	43S	TL/TT	Pilot Street REINF	788900	44,50	55,18	17MC	
80/90 - 17	50S	TL/TT	Pilot Street REINF	446544	53,50	66,34	17MD	
100/70 - 17	49S	TL/TT	Pilot Street	765043	91,50	113,46	17MD	
110/80 - 17	57S	TL/TT	Pilot Street	010712	107,00	132,68	17MG	
120/70 - 17	58S	TL	Pilot Street	744651	103,00	127,72	17MG	


MICHELIN
CITY EXTRA


ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΙΑΣΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ



ΣΤΙΒΑΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

- Η ενισχυμένη αρχιτεκτονική σκελετού του MICHELIN City Pro έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο για αντοχή στη διάτρηση και ασφάλεια στην καθημερινή χρήση



ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

- 10% μεγαλύτερη διάρκεια απο το MICHELIN City Pro



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΞΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ

- Η τεχνολογία εγκοπών και το νέο μείγμα γόμας προσφέρουν 24% περισσότερη πρόσφυση στο βρεγμένο απο το MICHELIN City Pro

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
3.00 - 10	50J	TL	City Extra Reinf	957496	35,00	43,40	10B4	
3.50 - 10	59J	TL	City Extra Reinf	132319	36,00	44,64	10B4	
90/90 - 10	50P	TL	City Extra	376508	40,50	50,22		
100/90 - 10	61P	TL	City Extra Reinf	659959	39,50	48,98	10B4	
90/90 - 12	54P	TL	City Extra	315093	59,00	73,16		
110/70 - 12	47P	TL	City Extra	225307	47,50	58,90		
120/70 - 12	58P	TL	City Extra Reinf	484379	57,00	70,68		
130/70 - 12	62P	TL	City Extra Reinf	876662	64,00	79,36		
70/90 - 14	40S	TL	City Extra Reinf	525659	39,00	48,36		
80/90 - 14	46P	TL	City Extra Reinf	086104	42,00	52,08		
90/90 - 14	52P	TL	City Extra Reinf	238005	48,00	59,52		
100/90 - 14	57S	TL	City Extra Reinf	593259	72,00	89,28		
90/80 - 16	51S	TL	City Extra Reinf	787009	49,50	61,38	16MD	
100/80 - 16	50S	TL	City Extra	920876	57,00	70,68	16MF	
120/80 - 16	60S	TL	City Extra	410017	66,50	82,46	17MG	
60/90 - 17	36S	TL	City Extra Reinf	287583	38,00	47,12		
2.25 - 17	38P	TT	City Extra Reinf	321766	36,50	45,26	17MC	
70/90 - 17	43S	TL	City Extra Reinf	616173	37,50	46,50	17MC	
2.50 - 17	43P	TT	City Extra Reinf	872562	41,50	51,46	17MC	
80/90 - 17	50S	TL	City Extra Reinf	988315	45,00	55,80	18MD	
2.75 - 17	47P	TT	City Extra Reinf	646360	43,50	53,94	18MD	
100/90 - 17	55S	TL/TT	City Extra	386077	67,00	83,08	18ME	
2.75 - 18	48S	TL	City Extra Reinf	998251	56,50	70,06	18ME	
300 - 18	52S	TL/TT	City Extra Reinf	151558	61,50	76,26		
90/90 - 18	57S	TL	City Extra Reinf	443903	61,50	76,26	18ME	

MICHELIN
WATER SIPE
 TECHNOLOGY



**24% ΚΑΛΥΤΕΡΗ
 ΠΡΟΣΦΥΞΗ ΣΤΟ
 ΒΡΕΓΜΕΝΟ**

απο το MICHELIN
 CITY PRO



Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



MICHELIN ANAKEE STREET

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

- Εξαιρετική σταθερότητα και ευκολία χειρισμών χάρη στα επιβλητικά κυβίδια γόμας που προσφέρουν αντοχή στην εκτός δρόμου οδήγηση



ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

- Βελτιωμένος σχεδιασμός πέλματος για πρόσφυση και ομαλή φθορά ανεξαρτήτως εδάφους. Το κατευθυντήριο σκάλισμα προσφέρει διατήρηση τροχιάς σε κάθε έδαφος.

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
110/80 - 14	53P	TL	Anakee Street	306548	66,00	81,84	16MD	
120/70 - 14	61P	TL	Anakee Street Reinf	003956	61,50	76,26		
80/80 - 16	45S	TL	Anakee Street Reinf	829500	48,50	60,14	16MD	
90/80 - 16	51S	TL	Anakee Street Reinf	621334	55,50	68,82	16MD	
2.25 - 17	38P	TT	Anakee Street Reinf	132307	41,50	51,46	16MF	
2.50 - 17	43P	TT	Anakee Street Reinf	202324	41,50	51,46	16MG	
2.75 - 17	47P	TT	Anakee Street Reinf	479452	43,50	53,94	17MD	
3.00 - 17	50P	TT	Anakee Street Reinf	327263	65,50	81,22	17ME	
90/90 - 17	49S	TL	Anakee Street	666914	93,00	115,32		

ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
130/70 - 13	57P	TL	Anakee Street	363927	72,50	89,90		
100/90 - 14	57P	TL	Anakee Street Reinf	279163	80,50	99,82		



MICHELIN CITY GRIP 2

**ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ!**



- Μείγματα γόμας με βάση το πυρίτιο, προσφέρουν υψηλό επίπεδο πρόσφυσης στο βρεγμένο και σε ολισθηρές επιφάνειες, ακόμα και στις λευκές λωρίδες των διαβάσεων
- Σημείο αναφοράς στη διάρκεια ζωής, μια αξία των ελαστικών Michelin!
- Η γκάμα MICHELIN City Grip έχει επιλεγθεί ως πρώτος εξοπλισμός από τους κυριότερους κατασκευαστές scooter: Piaggio, Honda, ...

ΕΜΠΡΟΣ

Διάσταση - Δείκτες	Εφαρμογές	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ (€)	Διάθεση
100/80 - 10 53L	F/R	CITY GRIP 2	763843	40,50	50,22	
110/70 - 11 45L		CITY GRIP 2	058636	55,00	68,20	
110/90 - 12 64S		CITY GRIP 2	178008	68,00	84,32	
110/70 - 12 47S		CITY GRIP 2	204435	46,00	57,04	
120/80 - 12 65S	F/R	CITY GRIP 2	694192	58,50	72,54	
120/70 - 12 51S		CITY GRIP 2	428596	58,50	72,54	
120/70 - 12 58S		CITY GRIP 2 Reinf	183833	60,50	75,02	
110/90 - 13 56S		CITY GRIP 2	640985	66,00	81,84	
110/70 - 13 48S	F/R	CITY GRIP 2	334017	60,50	75,02	
120/70 - 13 53S		CITY GRIP 2	686453	60,50	75,02	
90/90 - 14 48P		CITY GRIP 2	454483	65,00	80,60	
120/80 - 14 58S		CITY GRIP 2	855484	77,00	95,48	
120/70 - 14 61S	F/R	CITY GRIP 2	627902	73,00	90,52	
120/70 - 15 56S		CITY GRIP 2	624880	73,00	90,52	
90/80 - 16 51S		CITY GRIP 2	871874	69,50	86,18	
100/80 - 16 50P		CITY GRIP 2	965318	64,00	79,36	
100/80 - 16 50S		CITY GRIP 2	019996	64,00	79,36	
110/70 - 16 52S		CITY GRIP 2	930281	77,50	96,10	
120/70 - 16 57S		CITY GRIP 2	017030	89,50	110,98	

ΠΙΣΩ

Διάσταση - Δείκτες	Εφαρμογές	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ (€)	Διάθεση
120/70 - 10 54L	F/R	CITY GRIP 2 Reinf	706533	44,00	54,56	
120/70 - 11 56L		CITY GRIP 2 Reinf	938947	51,50	63,86	
130/70 - 12 62S		CITY GRIP 2 Reinf	095189	63,50	78,74	
140/70 - 12 65S		CITY GRIP 2 Reinf	494607	71,00	88,04	
130/70 - 13 63S		CITY GRIP 2 Reinf	019653	68,50	84,94	
130/60 - 13 60S		CITY GRIP 2 Reinf	691809	64,50	79,98	
140/60 - 13 63S		CITY GRIP 2 Reinf	491976	73,00	90,52	
150/70 - 13 64S		CITY GRIP 2	434660	85,50	106,02	
100/90 - 14 57S	F/R	CITY GRIP 2 Reinf	139610	74,50	92,38	
110/80 - 14 59S		CITY GRIP 2 Reinf	139596	57,50	71,30	
140/60 - 14 64S		CITY GRIP 2 Reinf	449613	86,50	107,26	
140/70 - 14 68S		CITY GRIP 2 Reinf	003142	85,50	106,02	
150/70 - 14 66S		CITY GRIP 2	276504	95,50	118,42	
130/80 - 15 63S		CITY GRIP 2	322226	97,00	120,28	
140/70 - 15 69S		CITY GRIP 2 Reinf	997521	101,50	125,86	
120/80 - 16 60P		CITY GRIP 2	377203	79,00	97,96	
120/80 - 16 60S		CITY GRIP 2	580315	79,00	97,96	
130/70 - 16 61S		CITY GRIP 2	241569	105,50	130,82	
140/70 - 16 65S		CITY GRIP 2	941396	92,50	114,70	

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



MICHELIN CITY GRIP



ΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

- Χάρη στη νέα τεχνολογία προοδευτικών εγκοπών MICHELIN PST, είναι σημείο αναφοράς για την αποφυγή της ολίσθησης
- Γκάμα που καλύπτει σχεδόν όλες τις διαστάσεις 125 cc και μεγαλύτερου κυβισμού scooter

Διάσταση - Δείκτες	Εφαρμογές	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ (€)	Διάθεση
90/90 - 12 54P	F/R	City Grip	771830	61,50	76,26	
100/90 - 12 64P	F/R	City Grip Reinf	386859	70,00	86,80	
130/70 - 13 63P	R	City Grip	752420	67,00	83,08	
100/80 - 14 48P	F	City Grip	336154	62,00	76,88	
110/70 - 14 50P	F	City Grip	672518	59,50	73,78	
120/70 - 14 61P	F/R	City Grip Reinf	733128	71,50	88,66	



MICHELIN CITY GRIP SAVER

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SCOOTERS



ENERGY SAVER

Το MICHELIN City Grip Saver προσφέρει πολύ χαμηλή αντίσταση στην κύλιση, χάρη στα νέα υλικά πυριτίου «Electric Ready» με πολύ χαμηλή εξουδετέρωση ισχύος, έτσι που η μπαταρία διαρκεί περισσότερο σε σχέση με το πρώτης γενιάς MICHELIN City Grip *



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ

Νέο μείγμα γόμας βασισμένο στο πυρίτιο με οδοντωτές εγκοπές, προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο και σε ολισθηρές επιφάνειες. Πετυχαίνει αξιοσημείωτα μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος **!



ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας και πρόσφυση με μεγάλη διάρκεια ζωής

ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ

Διάσταση - Δείκτες	Εφαρμογές	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ (€)	Διάθεση
3.50 - 10 M/C 59P	F/R	City Grip Saver Reinf	380382	42,00	52,08	
90/90 - 10 M/C 50J	F/R	City Grip Saver	168110	45,50	56,42	
100/90 - 10 M/C 61J	F/R	City Grip Saver Reinf	620556	43,00	53,32	
90/90 - 12 M/C 54S	F/R	City Grip Saver	857666	65,00	80,60	
110/70 - 12 M/C 47S	F/R	City Grip Saver	034942	48,50	60,14	
120/70 - 12 M/C 58S	F/R	City Grip Saver Reinf	593317	63,50	78,74	
130/70 - 12 M/C 62S	F/R	City Grip Saver Reinf	598240	66,50	82,46	
110/70 - 13 M/C 54S	F/R	City Grip Saver Reinf	768818	63,50	78,74	
100/80 - 14 M/C 48S	F/R	City Grip Saver	497075	66,50	82,46	
120/80 - 14 M/C 58S	F	City Grip Saver	921132	81,00	100,44	
150/70 - 14 M/C 66S	R	City Grip Saver	320387	100,00	124,00	

* Προσομοίωση εσωτερικής κατανάλωσης ενέργειας μεταξύ ενός 100/80 - 14 M/C 48S CITY GRIP SAVER TL και ενός CITY GRIP που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της Michelin στη Γαλλία τον Ιούλιο του 2018

** Σύγκριση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο δοκιμών της Michelin στη Γαλλία τον Νοέμβριο του 2018, με ένα σκούτερ Honda PCX 125 εξοπλισμένο με 100/80 - 14 M/C 48S CITY GRIP SAVER TL εμπρός και με 110/70 - 13 M/C 54S REINF CITY GRIP SAVER TL πίσω, σε σύγκριση με 100/80 - 14 M/C 48P CITY GRIP TL/TT εμπρός και 110/70 - 13 M/C 48P CITY GRIP TL πίσω. Αποτελέσματα σύγκρισης: με τα MICHELIN City Grip Saver το σκούτερ σταμάτησε 4,5 μέτρα νωρίτερα από ότι με τα MICHELIN City Grip.

PDF Eraser Free MICHELIN POWER SHIFT

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΣ



ΖΗΣΤΕ ΤΟ ΘΡΥΛΟ ΤΩΝ SUPER SPORT

Με τεχνολογίες αιχμής που προσφέρουν εξαιρετική πρόσφυση, ευκολία χειρισμών και εμπιστοσύνη.



ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Υψηλές επιδόσεις στο βρεγμένο χάρη στην τεχνολογία Water Evergrip, που προέρχονται από την τεχνογνωσία μας στις μοτοσικλέτες υψηλής ισχύος.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Απολαύστε 15% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ελαστικού σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση⁽²⁾ χάρη στη νέα σύνθεση γόμας, που μειώνει τη συχνότητα αντικατάστασης.



ΕΜΠΡΟΣ

ΠΙΣΩ

ΕΜΠΡΟΣ								
Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
120/70 R 15	56H	TL	Power Shift	495040	126,50	156,86		
120/70 R 17	58H	TL	Power Shift	778565	144,00	178,56		
ΠΙΣΩ								
Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
160/60 R 15	67H	TL	Power Shift	164560	155,50	192,82		

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών του Π.Δ. 109/2004



MICHELIN

S83

RETRO ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

- Το ελαστικό για τις κλασσικές Vespa PX
- Ασφάλεια και πρόσφυση στην πόλη

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
3.50 - 8	46J	TT	S 83	057237	33,50	41,54	8 B 3	
3.00-10	42J	TL/TT	S 83	057199	32,50	40,30	10 B 4	
3.50-10	59J	TL/TT	S 83 REINF	057203	37,00	45,88	10 B 4	
100/90-10	56J	TL/TT	S 83	104696	40,50	50,22	10 B 4	



MICHELIN

REGGAE

ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ SCOOTER

- Trendy εμφάνιση, σκάλισμα με τακούνια
- Φτιαγμένο για scooters που κινούνται και σε χώμα

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
120/90-10	57J	TL/TT	Reggae	057104	45,00	55,80		
130/90-10	61J	TL/TT	Reggae	104647	46,50	57,66		



MICHELIN

BOPPER

SPORT ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ SCOOTERS



MICHELIN

S1

Η SPORT ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ SCOOTER ΠΟΛΗΣ

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
120/90-10	57L	TL/TT	Bopper	057030	45,00	55,80		
130/90-10	61L	TL/TT	Bopper	057031	46,50	57,66		
120/70-12	51L	TL/TT	Bopper	057023	50,00	62,00		
130/70-12	56L	TL/TT	Bopper	057024	52,50	65,10		

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

Διάσταση	Δείκτες	TL/TT	Τύπος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)	Αεροθ/μοι	Διάθεση
3.00 - 10	50J	TL/TT	S1 Reinf	871893	37,00	45,88	10B4	
3.50 - 10	59J	TL/TT	S1 Reinf	968820	38,50	47,74	10B4	
80/90 - 10	44J	TL/TT	S1	601859	37,50	46,50	10B4	
80/100 - 10	46J	TL/TT	S1	309015	38,50	47,74		
90/90 - 10	50J	TL/TT	S1	104720	40,50	50,22	10B4	
100/80 - 10	53L	TL/TT	S1	534454	37,50	46,50	10B4	
100/90 - 10	56J	TL/TT	S1	104697	42,50	52,70	10B4	
110/80 - 10	58J	TL/TT	S1	104721	43,00	53,32	10C	
130/70 - 10	52J	TL/TT	S1	434962	48,50	60,14		



STANDARD MOTORCYCLE AND SCOOTER
1.8mm πάχος

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ


ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ						
Περιγραφή	Διαστάσεις	Βαλβίδα	Τεμ.	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)
15 MI	130/90x15	2171	12	605348	16,00	19,84
15 MJ	180/70-15, 140/90-15, 150/90-15, 170/80-15	2171	8	012116	16,00	19,84
16 MD	2.50-16, 2.75-16, 80/80-16, 90/80-16	TR4	30	190223	11,80	14,63
16 MF	3.25-16, 3.50-16, 100/80-16, 100/90-16, 90/90-16	TR4	20	668275	11,80	14,63
16 MI	MT90-16, MU90-16, MU85-16 120/90-16, 130/90-16, 140/90-16, 150/80-16, 160/80-16	2171	12	099604	15,20	18,85
16 MI2	MT90-16, MU90-16, MU85-16 120/90-16, 130/90-16, 140/90-16, 150/80-16, 160/80-16	TR4-15° Εκκεντρή	12	959484	15,20	18,85
17 MC	2.25-17, 2.50-17	TR4	30	524451	10,50	13,02
17 MD	2.75-17	TR4	30	143858	10,50	13,02
17 ME	3.00-17, 100/80-17, 90/80-17	TR4	20	788345	11,80	14,63
17 MG	120/60-17, 110/70-17, 120/70-17, 110/80-17 110/90-17, 4.00-17, 4.60-17, 120/80-17	TR4	20	306786	11,80	14,63
17 MH	130/70-140/70-130/80-120/90x17	TR4	12	166806	11,80	14,63
17 MI	150/70-160/70-140/80-130/90x17	TR4	12	899702	15,20	18,85
18 ME	2.75-18, 3.00-18, 80/100-18, 90/90-18	TR4	20	718703	12,70	15,75
18 MF	110/80-18, 120/80-18, 100/90-18, 110/90-18 3.25-18, 3.50-18	TR4	20	929348	12,70	15,75
18 MG	130/70-18, 110/80-18, 120/80-18, 130/80-18, 100/90-18 110/90-18, 120/90-18, 3.25-18, 3.50-18, 4.00-18, 4.60-18	TR4	20	410943	12,70	15,75
19 ME	2.50-19, 3.00-19, 90/90-19	TR4	20	390115	11,00	13,64
19 MF	110/80-19, 120/80-19, 100/90-19, 110/90-19 3.25-19, 90/100 - 19	TR4	20	032532	11,00	13,64
21 MD	2.50-21, 2.75-21, 3.00-21, MH90-21, 80/90-21 90/90-21, 80/100-21, 90/100-21	TR4	20	206108	14,50	17,98




R673




R741



R742




R746



R1202



2171



TR4



ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ SCOOTER

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ						
Περιγραφή	Διαστάσεις	Βαλβίδα	Τεμ.	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)
8B 3	3.50-8, 4.00-8	1202	30	125614	9,30	11,53
8B 4	3.50-8, 4.00-8	742	30	125615	9,30	11,53
10B 4	3.00-10, 3.50-10, 100/80-10, 100/90-10, 90/90-10	1202	30	733003	9,30	11,53
12B 1	3.00-12, 3.50-12	741	30	125627	10,20	12,65



PDF Free

UHD

ULTRA HEAVY DUTY INNER TUBE

4.0mm πάχος

OFF-ROAD AND REINF

2.5mm πάχος


ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ							
Περιγραφή	Διαστάσεις	Βαλβίδα	Τεμ.	Πάχος	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)
10 MBR	2.50-10, 2.75-10	TR4	30	2.2 mm	155574	9,30	11,53
12 MCR	2.50-12, 80/100-12	TR4	30	2.2 mm	974530	10,20	12,65
14 MBR	60/100-14	TR4	20	2.2 mm	931670	9,30	11,53
17 MHR	140/80-150/60-160/60x17	TR4	8	2.2 mm	335733	15,20	18,85
18 MFR	130/80-18, 100/100-18, 110/100-18	TR4	4	2.2 mm	830920	17,00	21,08
18 UHD	Médium 100/100-18, 110/100-18, 120/90-18, 130/80-18	TR4	6	4 mm	034757	17,00	21,08
18 MGR	140/80-18	TR4	12	2.2 mm	795250	17,00	21,08
18 UHD	Large 140/80-18	TR4	6	4 mm	600967	17,00	21,08
19 MER	100/90-19	TR4	12	2.2 mm	754720	17,70	21,95
19 MFR	110/90-19, 120/80-19	TR4	12	2.2 mm	623140	17,70	21,95
19 UHD	100/90-19, 110/90-19, 120/80-19	TR4	6	4 mm	842770	18,00	22,32
21 TRIAL	2.75-21 Special Trial	TR4	20	2.2 mm	135666	14,50	17,98
21 MDR	2.50-21, 2.75-21, 3.00-21, 80/90-21, 90/90-21 3.25-18, 80/100-21, 90/100-21	TR4	12	2.2 mm	833092	17,80	22,07
21 UHD	80/100-21, 90/90-21	TR4	6	4 mm	827203	18,00	22,32
70/100-17	RSTOP REINF ST30F - 70/100-17 Junior Cross	TR4	20		125391	15,20	18,85
70/100-19	RSTOP REINF ST30F - 70/100-19 Junior Cross	TR4	20		125392	11,00	13,64
90/100-14	RSTOP REINF ST30F - 90/100-14 Junior Cross	TR4	20		125389	9,30	11,53
90/100-16	RSTOP REINF ST30F - 90/100-16 Junior Cross	TR4	20		125390	15,20	18,85

Αντιστοιχίες Ελαστικών		Μετατροπές Πίεσης		Αντιστοιχίες Ελαστικών Motocross	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΪΝΤΣΕΣ	BAR	PSI	ENDURO	CROSS
60/100	2.25	1,1	16	90/90-21	80/100-21
70/100, 70/90	2.50	1,3	19	120/80-19	100/90-19
80/90	2.75	1,5	22	130/70-19	110/90-19
90/90	3.00 - 3.25 - 3.60	1,7	25	120/90-18	100/100-18
100/90	3.50 - 4.10	1,9	28	130/80-18	110/100-18
110/90	4.00 - 4.10 - 4.60	2,1	30	140/80-18	120/90-18
120/80	4.25 - 4.50 - 4.60	2,3	34		
120/90	4.25 - 4.50	2,5	36		
130/80	4.50 - 4.60 - 5.10	2,7	39		
130/90	4.50 - 4.60 - 5.10	2,9	42		
140/80	4.50 - 5.10 - 5.50	3,1	45		
140/90	5.10 - 5.50				

Ένα ελαστικό 4,60-18 μπορεί να αντικατασταθεί κατά περίπτωση από 110/90-18, 120/80-18 ή 130/80-18 αφού πρώτα βεβαιωθούμε ότι απέχει αρκετά από τα μηχανικά μέρη του δικύκλου, έχει τη δυνατότητα να σηκώνει το φορτίο και το φάρδος της ζάντας είναι ικανοποιητικό. **Για την μετατροπή των πιέσεων από Bar σε Psi ακολουθούμε τον παρακάτω κανόνα:**
Bar x 14,5 = Psi. Π.χ. 2 Bar = 29 Psi.



ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ MOTOCROSS ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΟΥΝΙΩΝ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ENDURO ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ.



PD Free

MICHELIN
Bibmousse


Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BIB MOUSSE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- Ένα Bib Mousse
- Ένα Fitting Gel (μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής του Michelin Bib Mousse)
- Αυτοκόλλητα Michelin
- Οδηγίες Τοποθέτησης & Χρήσης

Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ MICHELIN ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΚΑΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ MICHELIN ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ CROSS COUNTRY, RALLY, ENDURO ΚΑΙ MOTOCROSS

Δεν είναι αποδεκτό για χρήση στο δρόμο (NHS).

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

1. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
2. ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ
3. ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ (4MM) ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ

MICHELIN GEL ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BIBMOUSSE

Για αυξημένη διάρκεια, χρησιμοποιείτε το MICHELIN gel στην τοποθέτηση του MICHELIN Bibmousse.




- ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ DAKAR RALLY: **38 ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1983!**
- **40 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟ ENDURO**
- **7 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟ CROSS**

ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ

Περιγραφή	Διαστάσεις	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)
M15	90/90-21, 80/100-21	057333	137,50	170,50
M16	90/100-21 & 90/90-21 Desert Race	338000	141,50	175,46
M16 Soft	90/100-21	879908	141,50	175,46
M22	100/90-19	057334	147,50	182,90
M199	110/90-19, 120/80-19	057335	147,50	182,90
M18	120/90-18 Enduro Medium 2, 100/100-18 Tracker & Starcross	763062	149,50	185,38
M14	140/80-18 Enduro Medium 2, 120/90-18 Tracker & Starcross	057337	149,50	185,38
M14 Soft	140/80-18 Enduro Medium 2	074167	149,50	185,38
M14X	140/80-18 Enduro Xtrem NHS	156631	149,50	185,38
M02	140/80-18 Desert Race	057331	166,50	206,46

GEL ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ MICHELIN BIB-MOUSSE

Περιγραφή	Ποσότητα	Κωδικός	Τιμή(€)	Τιμή με ΦΠΑ(€)
Gel Bib	Κουτί με 12 σωληνάκια των 50 gr	551165	78,50	97,34



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ MICHELIN BIB-MOUSSE


Η μέγιστη ταχύτητα ελαστικών εφοδιασμένων με Bib-mousse είναι 130 χλμ/ώρα. Πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κάτω των 30° C και πρέπει να αποφεύγονται οπωσδήποτε θερμοκρασίες άνω των 40° C. Προοδευτικά με τη χρήση του χάνει τα χαρακτηριστικά του. Όταν παύει να είναι ακριβές στην οδήγηση πρέπει να αντικατασταθεί. Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τη χρήση και είναι μικρότερη στο Motocross από το Enduro. Όταν θέλουμε άμεση απόδοση (χωρίς στρώσιμο) είναι καλό να χρησιμοποιούμε το M18, όταν θέλουμε μεγαλύτερη διάρκεια το M14.

- Όχι για χρήση στο δρόμο. Αποκλειστική χρήση με την γκάμα MICHELIN Enduro

Τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής μεταξύ της μοτοσυκλέτας ή του scooter με το δρόμο. Οι επιφάνειες επαφής ενός εμπρόσθιου και ενός οπίσθιου ελαστικού αντιστοιχούν σε 100 cm² όσο κατά προσέγγιση η επιφάνεια 2 πιστωτικών καρτών. Πρέπει λοιπόν να προστατεύετε την ποιότητα και τις επιδόσεις των ελαστικών σας.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ RADIAL

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ



ΕΠΙΛΟΓΗ - ΧΡΗΣΗ

Η επιλογή ελαστικών πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κατασκευαστή της μοτοσυκλέτας. Ένα ελαστικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με μη συνιστώμενες πιέσεις, σε ταχύτητες μεγαλύτερες από τον δείκτη του και επίσης όχι με μεγαλύτερο φορτίο από αυτό που αντιστοιχεί στον δείκτη του.

ΦΘΟΡΑ

Το πέλμα εξασφαλίζει την καλύτερη πρόσφυση του ελαστικού στον βρεγμένο δρόμο. Σταδιακά, καθώς επέρχεται η φθορά, η ικανότητά του να απομακρύνει το νερό μειώνεται: πρέπει να μειώνεται η ταχύτητα κατά την οδήγηση σε βρεγμένο δρόμο. Κάθε φορά που γίνεται επέμβαση σε μοτοσυκλέτα ή σε scooter, πρέπει να ελέγχεται η φθορά των ελαστικών: να εξετάζεται οπτικά το πάχος της γόμας στο πέλμα και κατά πόσο η φθορά της είναι ομοιόμορφη.

Οι παράγοντες φθοράς: ο αριθμός χιλιομέτρων που, τελικώς, θα διανύσει συνολικά ένα ελαστικό, εξαρτάται από 7 σημαντικούς παράγοντες:

- κάποιος από αυτούς είναι ευθέως ελέγξιμοι από τον μοτοσυκλετιστή: πίεση αέρα, φορτίο.
- μεταφορά φορτίων, ταχύτητα του οχήματος, στυλ οδήγησης (φρεναρίσματα και επιταχύνσεις).
- κάποιος δεν είναι ελέγξιμοι και επιβάλλουν προσαρμογή της οδηγικής συμπεριφοράς: ελικοειδής δρόμος, τύπος οδοστρώματος, θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ας μην ξεχνάμε ότι και τα μηχανικά ελαττώματα προκαλούν επίσης φθορά του πέλματος (καλυμμένοι τροχοί, φθαρμένα αμορτισέρ, φθαρμένα ρουλεμάν τιμονιού, λάθος κατευθυντικότητα λόγω κακής επισκευής χτυπημένου πλαισίου μοτοσυκλέτας...). Ακόμη και ένας μόνο παράγοντας μπορεί να έχει μια καθόλου αμελητέα επίδραση στη χιλιομετρική απόδοση. Εάν συσσωρεύονται περισσότεροι παράγοντες, η φθορά θα είναι πολύ σημαντικότερη.

Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το βάθος του σκαλίσματος. Τα ελαστικά έχουν «δείκτες φθοράς» που ειδοποιούν τον χρήστη αν πλησιάζουν ή όχι στο τέλος της ζωής τους. Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε καινούργια σαμπρέλα σε καινούργιο ελαστικό και καινούργια βαλβίδα tubeless όταν μοντάρτε καινούργιο ελαστικό χωρίς σαμπρέλα. Στις ζάντες tubeless πρέπει να τοποθετείτε ελαστικά tubeless. Ωστόσο, είναι δυνατόν να μοντάρτε σε ζάντα για ελαστικό με σαμπρέλα, ελαστικό tubeless, τοποθετώντας και σαμπρέλα ανάλογης διάστασης.

ΤΟ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Όταν το ελαστικό είναι καινούργιο:

- Στα πρώτα χιλιόμετρα, πρέπει να δίνετε την κλίση στις στροφές προοδευτικά, ώστε να απομακρυνθεί το λεπτό στρώμα του προϊόντος που έχει χρησιμοποιηθεί στο ξεκαλούπωμα του ελαστικού, μέχρι που η όψη της επιφάνειάς του να γίνει ματ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 50 ΩΣ 100 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.

- Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα σας, είναι αναγκαίο να διανύετε μερικά χιλιόμετρα με σχετικά μικρή ταχύτητα, ώστε να φέρετε τα ελαστικά σε θερμοκρασία λειτουργίας για να έχουν τη βέλτιστη πρόσφυση.

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τα ελαστικά, αποδίδοντας σημασία στην εξέταση:

- του πέλματος, για να εντοπίσετε τυχόν ξένα σώματα, κοψίματα, περιορισμένες σε έκταση βλάβες ή ακανόνιστες φθορές.
- των πλευρών, για τυχόν πλήγματα από προσκρούσεις (πεζοδρόμια κ.λ.π.), κοψίματα, ραγίσματα πλευρού ή αφύσικες παραμορφώσεις.
- της χαμηλής ζώνης του ελαστικού (τμήμα κοντά στη ζάντα) για να διαπιστώσετε αν υπάρχουν ίχνη τριψίματος ή βλάβης στη ζάντα.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να γίνεται:

- σε χώρο με εξαερισμό, χωρίς υγρασία και θερμότητα, χωρίς να βρίσκονται σε απευθείας επαφή με τον ήλιο και εξωτερικές συνθήκες.
- Μακριά από κάθε χημική ουσία, διαλυτικά ή υδρογονάνθρακες που μπορούν να αλλοιώσουν τα συστατικά της γόμας.
- Μακριά από ξένα σώματα που μπορούν να διεισδύσουν στην γόμα (καρφιά, ξύλο...).
- Μακριά από κάθε υλικό που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή ηλεκτρικές κενώσεις (φορτιστές μπαταριών).

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Οι συμβουλές και συστάσεις μας δίνονται για πλήρη ζεύγη ελαστικών μοτο (εμπρός και πίσω) Michelin. Εκτός αν υπάρχει άλλη συμβουλή της Michelin, τονίζουμε ότι πρέπει να αποφεύγετε συνδυασμό πάνω στην ίδια μοτο ελαστικού ράντιαλ και συμβατικού.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Η τήρηση των πιέσεων που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματος ή του ελαστικού, έχει καθοριστική σημασία για την ασφαλή κίνηση του οχήματος. Η πίεση κάτω από το κανονικό προκαλεί αφύσικη άνοδο της θερμοκρασίας των συστατικών του ελαστικού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη φθορά του ελαστικού και την καταστροφή του με απότομο κλατάρισμα. Οι αρνητικές επιπτώσεις των ανεπαρκών πιέσεων δεν εμφανίζονται - κατ' ανάγκη - αμέσως, μπορεί μάλιστα να εκδηλωθούν αρκετό καιρό μετά τη διόρθωση των πιέσεων. Κάθε δυο εβδομάδες πρέπει να κάνετε έλεγχο των πιέσεων όταν το ελαστικό είναι «κρύο» και ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΦΟΥΣΚΩΝΕΤΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΑ. Η βαλβίδα πρέπει να έχει στεγανό καπάκι.

Οι πιέσεις πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης: (ΑΓΩΝΕΣ)

CIRCUIT	Βασικές πιέσεις:	Εμπρός: 2.1 bar	Πίσω: 1.5 bar
---------	------------------	-----------------	---------------

Οι πιέσεις να προσαρμόζονται, ανάλογα με τον τύπο του circuit, τις μετεωρολογικές συνθήκες, την ισχύ της μοτοσυκλέτας και τον τύπο οδήγησης. Για χρήση με ηλεκτρικές κουβέρτες προθέρμανσης συμβουλευθείτε μας.

DESERT	Βασικές πιέσεις:	Εμπρός: 1.2 bar	Πίσω: 1.5 bar
--------	------------------	-----------------	---------------

Οι πιέσεις να προσαρμόζονται, ανάλογα με το είδος του εδάφους, την ισχύ της μοτοσυκλέτας και τον τύπο οδήγησης.

CROSS και ENDURO	Βασικές πιέσεις:	Εμπρός: 1.2 bar	Πίσω: 1.2 bar
------------------	------------------	-----------------	---------------

Οι πιέσεις να προσαρμόζονται, ανάλογα με το είδος του εδάφους, τις μετεωρολογικές συνθήκες, την ισχύ της μοτοσυκλέτας και τον τύπο οδήγησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ποτέ λιγότερο από 0.8 bar.

TRIAL	Βασικές πιέσεις:	Εμπρός: 0.4 bar	Πίσω: 0.3 bar
-------	------------------	-----------------	---------------

Οι πιέσεις να προσαρμόζονται, ανάλογα με το είδος του εδάφους, την ισχύ της μοτοσυκλέτας και τον τύπο οδήγησης.

SUPER MOTO	Βασικές πιέσεις:	Εμπρός: 1.8 bar	Πίσω: 1.6 bar
------------	------------------	-----------------	---------------

Οι πιέσεις να προσαρμόζονται, ανάλογα με το είδος του εδάφους, την ισχύ της μοτοσυκλέτας και τον τύπο οδήγησης.

Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ


Σε περίπτωση που το ελαστικό χάνει πίεση, πρέπει να γίνει έλεγχος από επαγγελματία, που θα κρίνει αν η επισκευή είναι δυνατή και αναγκαία. Οι επισκευές πρέπει να ανατίθενται σε ειδικό που να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά το ξεμοντάρισμα του ελαστικού και πριν πραγματοποιηθεί η επισκευή του, είναι απόλυτα απαραίτητο να ελεγχθεί το εσωτερικό του. «Νερά (ζάρες)» της γόμας στο εσωτερικό πλευρό του ελαστικού, είναι απόδειξη ότι αυτό «περπάτησε» με ανεπαρκή πίεση, γεγονός που προκαλεί βλάβες που μπορεί να εκδηλωθούν μεταγενέστερα, την ώρα που οδηγείτε.

Στην περίπτωση αυτή το ελαστικό δεν επισκευάζεται.

Δεν χρησιμοποιούμε ξανά ελαστικά που παρουσιάζουν βλάβες όπως:

- συρματοσχοινο που έχει αποκαλυφθεί ή είναι παραμορφωμένο
- ξεκολλημένες γόμες ή λινά
- τσαλακωμένες γόμες ή λινά
- φθορά από λιπαρά ή διαβρωτικά υλικά
- «ζαρώματα» ή «νερά» (φωτό) στις εσωτερικές γόμες, κάτι που συμβαίνει οπωσδήποτε αν το ελαστικό «περπατήσει» με μειωμένη πίεση




ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	MICHELIN POWER CUP 2	MICHELIN POWER CUP EVO	MICHELIN POWER GP	MICHELIN POWER 5	MICHELIN PILOT POWER 3	MICHELIN PILOT POWER 2 CT	MICHELIN ROAD 6	MICHELIN ROAD 5	MICHELIN ROAD 5 CT	MICHELIN PILOT ROAD 4	MICHELIN PILOT ROAD 4 CT	MICHELIN PILOT ROAD 3	MICHELIN PILOT STREET RADIAL	MICHELIN SCORCHER 11	MICHELIN SCORCHER SPORT
110/70 ZR 17 (54W)		280				280	270	270				280			
110/80 ZR 18 (58W)												280			
120/60 ZR 17 (55W)						280	320	320		280					
120/65 ZR 17 (56W)						280									
120/70 ZR 17 (58W)	300	300	320	320	320	300	320	320	320	320	280	300	280		280
120/70 ZR 18 (59W)									320		280			280	
140/70 ZR 17 (66W)		270					270	270							
150/60 ZR 17 (66W)		270				280	270	270						280	
150/70 ZR 17 (69W)							320	320		280				280	
160/60 ZR 17 (69W)		280		310	320	280	320	320		280			280		
160/60 ZR 18 (70W)												280			
170/60 ZR 17 (72W)						280	270		280		280				
180/55 ZR 17 (73W)	300	300	310	310	320	300	320	320	280	300	280		280		280
180/60 ZR 17 (75W)											280				
190/50 ZR 17 (73W)			310	310	320	300	320	320	280	320	280				
190/55 ZR 17 (75W)	300	300	310	310	320	300	320	320	280	310	280				
200/55 ZR 17 (78W)	300	300		310											
240/45 ZR 17 (82W)					320										

ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

Δεν πρέπει να συσχετίζεται η ηλικία του ελαστικού με την γήρανσή του. Η γήρανση του ελαστικού οφείλεται στις συνθήκες που αποθηκεύεται και στον τρόπο της χρήσης του. Για παράδειγμα ένα νέο ελαστικό αποθηκευμένο δίπλα σε ένα μετασχηματιστή, μπορεί να παρουσιάσει ανεπανόρθωτη ζημιά στα πλαϊνά (ραγίσματα) μέσα με μερικές ημέρες: αυτό θα επηρεάσει τις επιδόσεις του και την ικανότητά του να διατηρεί την πίεση.

Η MICHELIN ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΘΟΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΑΝ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ Ή ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ

Το νόμιμο όριο φθοράς είναι αυτό που προβλέπει η νομοθεσία κάθε χώρας. Το τεχνικό όριο είναι αυτό που επισημαίνεται από τους δείκτες φθοράς (0.8 mm στα ελαστικά MICHELIN).

Το νόμιμο όριο, όταν υπάρχει, υπερισχύει του τεχνικού ορίου. Αφού συνήθως είναι αυστηρότερο από το τεχνικό όριο (π.χ.: Γερμανία = 1.6 mm, Γαλλία/Μ. Βρετανία = 1.0 mm). Στην Ελλάδα το όριο φθοράς είναι 1.6 mm.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Αυτές οι ιδιότητες αλλάζουν με το χρόνο και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που το ελαστικό συναντά στη διάρκεια της ζωής του: κλιματολογικές συνθήκες, συνθήκες αποθήκευσης, συνθήκες χρήσης, φορτίο, ταχύτητα, πίεση,....).

ΧΡΗΣΙΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γήρανση ποικίλουν τόσο πολύ, που είναι αδύνατον να προβλεφθεί με ακρίβεια η διάρκεια ζωής ενός ελαστικού. Συνιστάται λοιπόν να ελέγχονται συχνά τα ελαστικά από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία εκτός από τους τακτικούς ελέγχους κάθε μοτοσυκλετιστή.

Μετά από 5 χρόνια χρήσης, τα ελαστικά πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο.

Μετά από 10 χρόνια χρήσης πρέπει να αντικατασταθούν ακόμα κι αν η εξωτερική τους εμφάνιση είναι ικανοποιητική ή η φθορά δεν έχει φθάσει στο νόμιμο όριο. Αυτή η οδηγία ισχύει και για τους αεροθαλάμους ή άλλα αξεσουάρ που βασίζονται στο καουτσούκ (π.χ. ελαστικές φακαρόλες), με την εξαίρεση των αξεσουάρ που υπάρχει άλλη οδηγία από τον κατασκευαστή (π.χ. Bib Mousse).

ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ)



ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Ένας κωδικός που αναφέρεται στο μέγιστο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει ένα ελαστικό στην ταχύτητα που αναφέρεται από τον δείκτη ταχύτητας που έχει. Δείκτης δυναμότητας φορτίου ανά ελαστικό εκφρασμένος σε κιλά (kg).

Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg
20	80	30	106	40	140	50	190	60	250	70	335	80	450
21	82,5	31	109	41	145	51	195	61	257	71	345	81	462
22	85	32	112	42	150	52	200	62	265	72	355	82	475
23	87,5	33	115	43	155	53	206	63	272	73	365	83	487
24	90	34	118	44	160	54	212	64	280	74	375	84	500
25	92,5	35	121	45	165	55	218	65	290	75	387	85	515
26	95	36	125	46	170	56	224	66	300	76	400	86	530
27	97,5	37	128	47	175	57	230	67	307	77	412	87	545
28	100	38	132	48	180	58	236	68	315	78	425	88	560
29	103	39	136	49	185	59	243	69	325	79	437	89	580
												90	600
												91	615
												92	630
												93	650
												94	670
												95	690
												96	710
												97	730
												98	750
												99	775

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Αναφέρει τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να επιτύχει ένα ελαστικό με όριο το μέγιστο βάρος που αναφέρεται ο δείκτης βάρους του.

Index	km/h	Index	km/h	Index	km/h	Index	km/h	Index	km/h	Index	km/h	Index	km/h
B	50	E	70	J	100	M	130	Q	160	T	190	V	240
C	60	F	80	K	110	N	140	R	170	U	200	(V)	>240
D	65	G	90	L	120	P	150	S	180	H	210	W	270
												(W)	>270

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ταυτοχρόνα με την παραγγελία τους, οι Πελάτες αποδέχονται τους παρόντες Όρους πώλησης. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικατασταθούν από διαφορετικούς όρους εκτός εάν ο Πωλητής έχει συμφωνήσει ρητά και εγγράφως.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:

2.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ:

Ο Πωλητής:

2.1.1. Οφείλει να παραδίδει τα Προϊόντα με βάση τις παραγγελίες του Πελάτη που έγιναν αποδεκτές εγγράφως από τον Πωλητή, είτε στις εγκαταστάσεις του Πελάτη που υποβάλλει την παραγγελία, είτε σε μια αποθήκη διανομής.

2.1.2. Διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει ελεύθερα μια εύλογη περιοδικότητα για τη διανομή των Προϊόντων που έχει παραγγελίσει ο Πελάτης.

2.1.3. Οφείλει να τηρεί τις νόμιμες διατάξεις αναφορικά με την εγγύηση των Προϊόντων που παραδίδονται, ως όροι εγγύησης δεν νοούνται εκείνοι που προβλέπονται στα έγγραφα παράδοσης των Προϊόντων.

2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης:

2.2.1. Προμηθεύεται τα Προϊόντα από τον Πωλητή και τα διανέμει μέσω μεταπώλησης τους στο όνομα και για λογαριασμό του ίδιου,

2.2.2. Αναλαμβάνει να παραλαμβάνει και να εξοφλεί τα Προϊόντα που έχουν παραγγελθεί, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

2.2.3. Αναλαμβάνει:

(α) να παρέχει στους πελάτες του τουλάχιστον τις ίδιες εγγυήσεις που παρέχει ο Πωλητής για τα Προϊόντα και (β) να ενημερώνει τους πελάτες του ότι όλα τα παράπονα αναφορικά με το πωληθέν προϊόν θα απευθύνονται άμεσα στον Πωλητή,

(γ) να πληροφορεί τον Πωλητή σχετικά με παράπονα αναφορικά με την ποιότητα των Προϊόντων που λαμβάνει από τους πελάτες του.

2.2.4. Πληροφορεί τους πελάτες του, σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα που καθίστανται διαθέσιμα από τον Πωλητή, σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Προϊόντων ή των γεγονότων που συνεπάγονται απώλεια της εγγύησης.

2.2.5. Προβαίνει σε άμεση έγγραφη ενημέρωση του Πωλητή σχετικά με οποιουδήποτε κινδύνου για τους οποίους έχει λάβει γνώση αναφορικά με τα Προϊόντα, που είναι ασύμβατα με τις γενικές απαιτήσεις ασφαλείας, άλλως υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης για κάθε ζημία που προκαλείται στον Πωλητή.

2.2.6. Βάσει της ειδικότερης συμφωνίας του με τον Πωλητή σχετικά με την παροχή πρόσθετης αμοιβής (bonus), [ο Πωλητής] αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης των Προϊόντων που αγοράζει από τον Πωλητή.

2.2.7. Αναλαμβάνει να παρέχει αρμόδιους, κατόπιν αιτήματος του Πωλητή, επαρκείς εγγυήσεις/ εξασφαλίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του. Αν ο Πωλητής δεν εκπληρώσει, δεν εκπληρώνει προσηκόντως ή καθυστερείσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, ο Πωλητής θα εκτελέσει τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις/ εγγυήσεις. Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει και να διατηρεί τις εξασφαλίσεις/ εγγυήσεις που απαιτούνται για την παροχή διευκολύνσεως πίστωσης και οι οποίες επαρκούν, αποδείχθηκε, για την πλήρη κάλυψη όλων των παραδοθέντων από τον Πωλητή του στο σύνολο της περιόδου της παροχής διευκολύνσεως πληρωμής μέσω πίστωσης και για τέσσερις (4) μήνες πλέον της λήξης της συνεργασίας του με τον Πωλητή, και να τις ανανεώνει καταλλήλως.

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3.1. Ο Πωλητής θα είναι υπεύθυνος απέναντι στον Πελάτη, κατά τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης της εγγύησης, για την ποιότητα των Προϊόντων που έχουν πωληθεί. Αν ο Πελάτης διαπιστώσει κεκρυμμένα ελαττώματα των Προϊόντων που προμηθεύτηκε, φέρει την ευθύνη πληρωφόρησης του Πωλητή εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελαττωμάτων. Σε περίπτωση που αυτός ο όρος περί ενημέρωσης του Πωλητή δεν τηρηθεί, ο Πελάτης δεν δικαιούται να επωφεληθεί των όρων Εγγύησης.

3.2. Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για ελαττώματα των Προϊόντων που προκαλούνται από τον Πελάτη ή από τρίτους, πελάτες του Πελάτη, αντίστοιχα, λόγω αποτυχίας τήρησης των προδιαγραφών που παρέχονται στα τεχνικά έγγραφα.

3.3. Αν ο Πελάτης αποφασίσει την επέκταση της επίσημης εγγύησης που χορηγείται από τον Πωλητή, ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για την επέκταση αυτής.

3.4. Ο Πωλητής δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι στον Πελάτη για την απώλεια δεδομένων, πληροφοριών, κέρδους ή απώλειες που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της επιχείρησης του Πελάτη ή για εκείνες τις απώλειες που αναφέρονται στα ανωτέρω και αποδίδονται στον Πελάτη ή τις οποίες υπέστη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των Όρων.

4. ΤΙΜΕΣ

4.1. Οι τιμές ανά μονάδα Προϊόντος είναι εκείνες που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, την ημέρα της τιμολόγησης. Οι τιμές καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η τρέχουσα ισχύουσα οικονομική συμβολή για την εναλλακτική διαχείριση ελαστικών του Προεδρικού Διατάγματος 109/2004 προστίθεται στην τιμή.

4.2. Ο τιμοκατάλογος δεν συνιστά δεσμευτική προσφορά πώλησης. Ο τιμοκατάλογος των Προϊόντων μπορεί να αλλάξει μονομερώς από τον Πωλητή, με σχετική γνωστοποίηση προς τον Πελάτη. Οι νέες τιμές ισχύουν από την ημερομηνία της γνωστοποίησης ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην γνωστοποίηση αυτή.

5. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

5.1. Ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο των Προϊόντων που προμηθεύεται από τον Πωλητή εντός δεκαπέντε (15) από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της παράδοσης, με εξαίρεση την περίπτωση ειδικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ Πελάτη και Πωλητή. Αν ο Πελάτης, κατά την απόλυτη κρίση του Πωλητή, δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει – οποτεδήποτε είτε κατά την έναρξη της εμπορικής συνεργασίας ή και μεταγενέστερα – την εξόφληση του τιμολογίου άμεσα και χωρίς την παροχή προθεσμίας ή πίστωσης, ακόμα και προκαταβολικά ως προπώληση για την εκτέλεση της παραγγελίας.

5.2. Η μη εξόφληση του αντιτίμου, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, επισύρει την επιβολή του νόμιμου τόκου υπερημερίας ετήσιος επί της οφειλής, πλέον της νόμιμης αποζημίωσης για κάθε ζημία.

6. ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

6.1. Ο Πωλητής έχει δικαίωμα να λάβει τα μπόνους ή/ και τις εκπτώσεις που δίδονται από τον Πωλητή ως αποτέλεσμα επίτευξης συγκεκριμένων στόχων πωλήσεων ή/ και τα οποία συνδέονται με όρους περιοδικών αγώνων από αυτόν ή/ και τον εφόσον κατά την ημερομηνία της παραχώρησής τους ο Πελάτης έχει εξοφλήσει πλήρως κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή του προς τον Πωλητή.

6.2. Εξάγηση προπώλησης προκειμένου να επωφεληθεί ο Πελάτης οποιασδήποτε μπόνους ή έκπτωσης επί των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Πωλητικής, είναι να έχει πραγματοποιήσει από την Πωλητήρια κατά το προηγούμενο έτος αγοράς τουλάχιστον

(α) πεντακόσια (500) τεμαχίων ελαστικών μάρκας MICHELIN ή χιλίων (1.000) τεμαχίων από οποιασδήποτε μάρκας εμπορεύεται η Πωλητήρια, τις κατηγορίες επιβατικά, ημιφορτηγά και SUV, ή (β) πενήντα (50) τεμαχίων ελαστικών μάρκας MICHELIN ή εκατό (100) τεμαχίων από οποιασδήποτε μάρκας εμπορεύεται η Πωλητήρια, για φορτηγά και Ξεωφορεία.

7. ΠΑΡΑΓΙΤΕΛΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7.1. Ο Πελάτης δίνει παραγγελίες στον Πωλητή, ο οποίος, εφόσον τις αποδεχθεί εγγράφως, παραδίδει τα Προϊόντα. Οι παραγγελίες περιέχουν τον αριθμό Προϊόντων, το είδος τους, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ακριβή διεύθυνση παράδοσης, τις εγκαταστάσεις, την τοποθεσία πώλησης/αποθήκης του Πελάτη.

7.2. Ο χειρισμός και η παραλαβή των Προϊόντων θα εκτελείται από τον Πελάτη. Ο κίνδυνος χειροτέρευσης, απώλειας, κλοπής ή καταστροφής των Προϊόντων μεταβιβάζεται στον Πελάτη με την εκτέλεση της παράδοσης τους, ήτοι με την υπογραφή από τον Πελάτη των καταλλήλων εγγράφων παράδοσης τους από τον Πωλητή.

7.3. Η παράδοση και παραλαβή των Προϊόντων θα εκτελείται βάσει έγγραφης γνωστοποίησης παραλαβής από τον Πελάτη και με διενέργει φορτωτικών που θα υπογράφονται από νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Πελάτη. Το έγγραφο μεταφοράς (φορτωτικό – δελτίο αποστολής) πρέπει να υπογράφεται επισημώς από τον Πελάτη – παραλήπτη ή από το νόμιμο εκπρόσωπό της εταιρείας, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, κάτω από την επισημνία της επιχείρησης τίθενται με σφραγίδα.

7.4. Με την εκτέλεση της γνωστοποίησης παραλαβής και των διενήντων φορτωτικών χωρίς την επισημείωση οποιασδήποτε αναφοράς θεωρείται ότι τα Προϊόντα δεν παρουσιάζουν οποιαδήποτε ελαττώματα. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αξιολόγηση αποκλείεται ακόμη και αν εξακριβωθεί η μη συμμόρφωση ποιότητας ή ποσότητας μεταξύ των Προϊόντων που έχουν παραγγελθεί και παραδοθεί, θεωρώντας την υποχρέωση παράδοσης ως ορθή και προσηκόντως εκπληρωμένη.

7.5. Το τιμολόγιο που εκδίδεται από τον Πωλητή επιρροπάζεται στα έγγραφα που παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα όπου εκτελείται η παράδοση.

7.6. Ο Πελάτης υπονομεύεται να αλλάξει ή να αλλοιώσει τα Προϊόντα, εν μέρει ή συνολικά, τα εμπορικά σήματα ή τους αριθμούς που φέρουν τα Προϊόντα και αποτελούν αντικείμενο των Όρων, τη στιγμή της παράδοσης. Απαγορεύεται ο Πελάτης να (μετα)πωλεί τα Προϊόντα που έχουν μεταβληθεί ή αλλοιωθεί.

7.7. Τα Προϊόντα που παραδίδονται από τον Πωλητή και παραλαμβάνονται από τον Πελάτη δεν επιστρέφονται στον Πωλητή ούτε μπορούν να αντικατασταθούν από αυτόν, για οποιονδήποτε λόγο εκτός εάν οφείλεται σε συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις σύμφωνα με τον Όρο.

7.8. Η κυριότητα των Προϊόντων μεταβιβάζεται από τον Πωλητή στον Πελάτη αποκλειστικά τη στιγμή εξόφλησης του αντιτίμου. Η εξόφληση πιστοποιείται με την πίστωση του συνολικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή και όχι με την εκτέλεση της μεταφοράς.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

8.1. Ο Πελάτης αποδέχεται ρητά ότι ουδέν δικαίωμα έχει επί των εμπορικών σημάτων και εν γένει των διακριτικών γνωρισμάτων των Προϊόντων και της Επιχείρησης του Πωλητή και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, είτε είναι καταχωρημένων είτε όχι και εν γένει επί των πνευματικής και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Πωλητή, με εξαίρεση το δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων των Προϊόντων αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στους παρόντες Όρους. Τα εμπορικά σήματα και εν γένει τα διακριτικά γνωρισματα των Προϊόντων και της επιχείρησης του Πωλητή και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα του Πωλητή ή/ και των δικαιούχων του, όπως και το σύνολο των δικαιωμάτων που φέρουν αυτά.

8.2. Οποιαδήποτε δικαίωμα χρήσης εμπορικών σημάτων των Προϊόντων ή της επιχείρησης του Πωλητή που παρέχεται προς εκτέλεση των παρόντων Όρων λαμβάνει αυτοδικαίως κατά την λήξη της συνεργασίας μεταξύ των μερών δύναμη των παρόντων Όρων, με οποιοδήποτε τρόπο, άλλως από την ημερομηνία γνωστοποίησης

στον Πελάτη. Διευκρινίζεται ότι κατ' εξαίρεση το δικαίωμα χρήσης που σχετίζεται με τα εμπορικά σήματα των Προϊόντων θα λήξει κατά την ημερομηνία εξάντλησης του αποθέματος.

8.3. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Πωλητή κατά περίπτωση, ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων του Πωλητή, επίσης αναφορικά με τις διαφημίσεις και την οργάνωση των εκθέσεων. Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει/ αποζημιώσει/ αποδοθεί/ ζημία προκληθεί λόγω της παραβίασης οποιοδήποτε δικαιώματος πνευματικής/ βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Πωλητή.

9. ΕΚΕΜΥΘΕΙΑ

Ο Πελάτης αναλαμβάνει να ενεργεί καλύτεριστα προκειμένου να προσφέρει άψογη εμπορική συνεργασία ώστε οι ενέργειές του να μην ζημιώνουν τον Πωλητή και να διασφαλιστεί το εμπορικό απόρρητο, κυρίως και χωρίς περιορισμό αναφορικά με τις τιμές που εφαρμόζει ο Πωλητής, τους όρους πώλησης, τις εθεωρούμενες, την καινοτομία και την τεχνολογία, την εμπορική στρατηγική και την τεχνική τεκμηρίωση. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να ζημιώσει με οποιονδήποτε τρόπο την εικόνα, την φήμη και την αξιοπιστία ή/ και το κύρος του Πωλητή, των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων και εν γένει του ομίλου εταιρειών στο οποίο ανήκει ο Πωλητής. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος Όρου, ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώσει τον Πωλητή για την ζημία που υφίσταται.

10. ΕΚΚΩΡΗΣΗ

Ο Πελάτης δεν θα εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, που παρέχονται δύναμη των Όρων σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Πωλητή. Η συγκατάθεση θα γνωστοποιηθεί στον Πελάτη εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών το αργότερο, από την ημερομηνία της αίτησης της συγκατάθεσης. Αν ο Πωλητής δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι αρνήθηκε σωπητρά την αιτούμενη εκχώρηση.

11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

11.1. Σε περίπτωση συνολικής ή μερικής μη τήρησης ή πλημμελούς εκπλήρωσης οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης του, ο Πελάτης υποχρεούται σε αποζημίωση του Πωλητή για κάθε ζημία την οποία υπέστη.

11.2. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάσει τις υποχρεώσεις περί εμπρόθεσμης εξόφλησης και τα Προϊόντα παραμένουν ανεξόφλητα για περισσότερα από πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πλέον της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής, ο Πωλητής έχει δικαίωμα εναλλακτικά: (α) να ζητήσει από τον Πελάτη να επιστρέψει τα Προϊόντα με δικά του έξοδα, δεδομένου ότι ο Πωλητής παραμένει κύριος έως την εξόφληση και να του καταβάλει αποζημίωση, λόγω της μειωμένης αξίας αγοράς του Προϊόντος αλλά και για οποιασδήποτε μελλοντική ζημία του Πωλητή λόγω της μη προσκόσμησης εκπλήρωσης της υποχρέωσης εξόφλησης, ή και για να αποζημιώσει λόγω ή (β) να αιτηθεί την συμμόρφωση του Πελάτη με τις συμβατικές του υποχρεώσεις περί εξόφλησης του τιμήματος των Προϊόντων που παραδόθηκαν και την καταβολή του τόκου υπερημερίας, οι οποίοι μπορεί να υπερβαίνουν την αξία των Προϊόντων.

11.3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής από τον Πελάτη, ο Πωλητής, πέρα από τις εναλλακτικές που προσδιορίζονται στο άρθρο 11.2 μπορεί επιπλέον να διακόψει τις παραδόσεις στον Πελάτη μέχρι την ημερομηνία της προσκόσμησης και πληρωμής εξόφλησης του τιμήματος των Προϊόντων που παραδόθηκαν και των τόκων ή ρητύνων που επιβλήθηκαν από την ημερομηνία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα, σύμφωνα με τους Όρους. Αν ο Πωλητής έχει λάβει ασφαλείες/εγγυήσεις από τον Πελάτη, ο Πωλητής δικαιούται να ζητήσει την καταπίσθη τους αν δεν τηρηθούν οι συμφωνηθείσες με τον παρόντος Όρους προθεσμίες πληρωμής. Αν η καθυστέρηση πληρωμής υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους.

11.4. Σε περίπτωση που ο Πωλητής αξιώσει την επιστροφή των Προϊόντων που έχουν παραδοθεί, αλλά δεν έχουν αποπληρωθεί, ο Πελάτης επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα ανακτάσης των Προϊόντων από τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων ενδεκτικών των εξόδων μεταφοράς και παραλαβής των Προϊόντων.

11.5. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι, η απεικόνιση των οφειλομένων προς τον Πωλητή ποσών στις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησής του αποτελεί πλήρη απόδειξη των οφειλομένων από τον εκάστοτε Πελάτη προς τον Πωλητή μη επιδοχόμενης αμφισβήτησης και ικανής να τεκμηριώσει την πλήρη απόδειξη της απαίτησης, εκπληρώνοντας επαρκώς τις προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής για την εισπράξη αυτών. Επιπλέον συμφωνείται ότι το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων που τηρεί ο Πωλητής, τα οποία δύνανται να τηρούνται και ηλεκτρονικά, και τα οποία περιλαμβάνουν τις σχετικές έγγραφες, αποτελεί πλήρη απόδειξη της οφειλής του Πελάτη προς τον Πωλητή που επαρκεί και για την πληρωμή των προϋποθέσεων έκδοσης διαταγής πληρωμής.

12. ΡΗΤΡΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

12.1. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται την πιθανότητα, λόγω έκτακτης μεταβολής των συνθηκών στις οποίες βασίστηκαν οι παρόντες Όροι και πέσον της βούλησης του Πελάτη, η εκτέλεση των υποχρεώσεων να καταστεί υπέρμετρα επαχθής λόγω μείωσης της αξίας της αντίστοιχης απόδοσης.

12.2. Ο Πελάτης συμφωνεί να αναλάβει τον κίνδυνο που σχετίζεται με την επέλευση τέτοιων συνθηκών και εξακολουθεί να υποχρεούται να τηρεί με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ανεξάρτητα από τέτοιες έκτακτες μεταβολές των συνθηκών βάσει των οποίων έγινε η σύναψη των Όρων.

12.3. Αναλαμβάνοντας τέτοιους κινδύνους, ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν δικαιούται να ζητήσει δικαστική την προσαρμογή των Όρων, γενικά, παρά την επέλευση των εκτάκτων συνθηκών, ως προβλέπεται ανωτέρω, άλλως ρητώς παραιτείται του δικαιώματος αυτού.

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

13.1. Οι Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

13.2. Οι διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν από τους παρόντες Όρους ή αναφορικά με αυτούς θα επιλύονται κατ' αρχάς φιλικά, και σε περίπτωση μη ευόδωσης, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τους συρρωμαίνονται τα δικαστήρια Αθηνών.

14. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ

14.1. Στην περίπτωση όπου μία διάταξη των Όρων ή τμήμα αυτής κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η παράνομη, ακυρότητα ή μη δυνατότητα εφαρμογής δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα, εγκυρότητα ή εκτελεσιτότητα των υπόλοιπων συμβατικών διατάξεων. Τα Μέρη θα διαπραγματευθούν καλή τη πίστη, προκειμένου να αντικατασταθούν οι μη έγκυρες διατάξεις με έγκυρες, που θα συμμορφώνονται με τον εμπορικό ή επιχειρηματικό σκοπό της παράνομης, άκυρης ή ανεφάρμοστης διάταξης.

14.2. Η διάταξη που αφορά στη μεταβίβαση κυριότητας για την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων πληρωμής, ρητώς συμφωνείται ουσιαστικά.

15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

15.1. Οι Όροι θα παύουν να ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Με ειδικότερη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των Μερών,

- Κάθε Μέρος δικαιούται να καταγγείλει τους υπάρχοντες Όρους με έγγραφη γνωστοποίηση που θα σταλεί στο άλλο Μέρος, σε περίπτωση που το άλλο Μέρος αποτύχει να τηρήσει την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, Όρων ή Εγγυήσεων. Οι Όροι παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία λήξης της γνωστοποίησης από το παραβιάζον Μέρος.

- Ο Πωλητής θα υποβάλει αίτηση μονομερώς της συνεργασίας βάσει των Όρων κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης του άλλου Μέρους προ τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

15.2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.1 και στις περιπτώσεις που προβλέπονται σε αυτό, η συνεργασία δύναται των Όρων λήξει αυτοδικαίως και χωρίς την εκπλήρωση οποιονδήποτε άλλων προηγούμενων διατυπώσεων ή της παρέμβασης δικαστηρίου.

15.3. Η ακύρωση των Όρων δεν θα αποτρέψει ένα Μέρος από το να αξιώσει αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημίας του υπέστη λόγω της μη συμμόρφωσης του άλλου Μέρους με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Σε περίπτωση καταγγελίας, τα Προϊόντα που έχουν ήδη παραδοθεί ή εκείνα που έχουν ήδη παραγγελθεί πριν την λύση και για τα οποία θα εκτελεστεί η παράδοση, δεν είναι δυνατή η άρση ή επιστροφή από τον Πελάτη, ο οποίος υποχρεούται να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα για αυτά τα Προϊόντα.

16. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

16.1. Στο βαθμό που ο Πελάτης γνωστοποιεί στον Πωλητή προσωπικά δεδομένα των συνεργατών του, των εργαζομένων του ή και άλλων προσώπων για τους σκοπούς ή σε σχέση με τους Όρους, ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει αυτά τα πρόσωπα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον Πωλητή.

16.2. Ο Πελάτης εξασφαλίζει ότι αυτού του είδους η γνωστοποίηση γίνεται σύμφωνα με οποιασδήποτε εφαρμοστέας νόμιμης/ κανονιστικής διατάξεις συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων ενημέρωσης και συγκατάθεσης εφόσον εφαρμόζονται, προκειμένου να επιτρέψει στον Πωλητή τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τις προσωπικά δεδομένα που έλαβε για τους σκοπούς που προβλέπονται στους Όρους χωρίς να απαιτείται οποιοδήποτε άλλη διαδικασία.

16.3. Αναφορικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να παρασχεθούν στα πρόσωπα αυτά για την εκπλήρωση του παρόντος Όρου ο Πελάτης θα λάβει υπ' όψιν του την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων που δημοσιεύεται σε διαδικτυακό τόπο του Πωλητή www.michelin.gr.

17. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τα μέρη απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη για μερική ή πλήρη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Ο Πελάτης δεσμεύεται και αποδέχεται ότι οι απρόβλεπτες καταστάσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία και νομολογία, δεν οδηγούν σε αποποίηση των ευθυνών του.

17.2. Πληρωμές σε εταιρείες όπου εφαρμόζεται στρατιωτικός αποκλεισμός (εμπάργκο):

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην πλήρη προμήθεια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, σε πελάτες που βρίσκονται ή ενδοχόμενοι να πουλήσουν αυτά τα προϊόντα σε μεταπληρωτές/χρηστές που βρίσκονται σε χώρες όπου επικρατεί στρατιωτικός αποκλεισμός (εμπάργκο) από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Στις περιπτώσεις όπου ο Πωλητής έχει βάσιμες υποψίες ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τα προϊόντα να πουληθούν σε χώρες εντός στρατιωτικού αποκλεισμού (εμπάργκο), διατηρεί το δικαίωμα:

- Να ζητήσει από τον πελάτη του έγκυρα στοιχεία ή την επίδειξη τιμολογίου για τον τελικό πελάτη, ώστε να είναι βέβαιος για τον προορισμό των προϊόντων.

- Να αρνηθεί πλήρως την πώληση των προϊόντων.

Οι κατάλογοι προϊόντων πιθανής στρατιωτικής χρήσης και χωρών όπου υφίσταται στρατιωτικός αποκλεισμός (εμπάργκο), είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος στο συνήθη συνεργάτη του Πωλητή.

18. ΠΛΩΣΑ

Οι παρόντες Όροι συντάχθηκαν στην Ελληνική γλώσσα και μεταφράστηκαν στην Αγγλική και αμφότερες οι εκδόσεις ενσωματώθηκαν στο ίδιο έγγραφο για λόγους διευκλύνσεως. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της Ελληνικής έκδοσης που αποτελεί το πρωτότυπο και της Αγγλικής που συνιστά μετάφραση αυτής, υπερισχύει η Ελληνική.

PDF Eraser Free